

# RESUMEN

# TRABAJOS CIENTÍFICOS

# 2022

## Parte I



HACIA UN SISTEMA  
INTEGRADO DE SALUD



## Índice

Articulación publico privada en primer nivel de atención (APS) para la eliminación de la transmisión materno infantil de vih, sífilis, hepatitis b y chagas (etmi plus), estudio en un municipio de la provincia buenos aires, con foco en sífilis y chagas.....	13
Autores: WOLOVICH, Tamara J; BADANO, Marta; MARTINI, Claudia; BARBOZA, Alejandra AVILA, Mariana; DEGESE, Leandro; GOMEZ, Walter; PEREIRO, Ana. ....	13
El paradigma de las nuevas sustancias psicoactivas. nuevos desafíos en la legislación nacional para su control y fiscalización. - Región Sanitaria XI.....	14
Autores: MORADILLO, Camila; ORTEGA, Leonel M; PASTOR Cristian A; ROVIRA María E.....	14
Segundo y tercer nivel de atención. La epidemia Covid-19 desde sus protagonistas esenciales. Reflexiones y propuestas. ....	15
Autores: Chardon, Maria C.; Leegstra, Rut C; Altomare, Marcelo C; Finauri, María L.; Suarez, Laura; Polimeni, Lucila. ....	15
Externaciones sustentables en tiempos de pandemia.....	16
Autores: Gonzalo Pacheco Serna. ....	16
Errores de medicación en un Centro de Trasplantes de la Provincia de Buenos Aires. ....	17
Autores: G. Martínez, S. Alemán.....	17
"Proyecto: disminución del nivel de riesgo cardio vascular (RCV) de personas con enfermedades crónicas no transmisibles gracias a la detección, clasificación y seguimiento personalizado en el área programática del "C.A.P.S. Dr. Luis Winter". municipio de morón. año 2022-2023.....	18
Autores: Boschetti, Romina Chumbita, Nuria Collavo, Micaela - Ferreiro, María I. Fiscella, Catalina - Gomez Barbara - González, Angela L.- Marcenaro Nancy Pattin, Diego. ....	18
Medicalización y poder: análisis del surgimiento de la profesión de dietistas en Argentina .....	19
Autores: PELATELLI, Lucía; CABRERA, Adrian J; GARCIA PASCUARE, Luciana; TELLO, Florencia; YEDVAB, Mónica; GÓMEZ, Silvina.....	19



Asesoría en tuberculosis, proceso de gestión y aportes desde el trabajo social .....	20
Autores: Lic. Cristian H. Carlini - Región Sanitaria XII.....	20
Evaluación longitudinal de la respuesta humoral frente a la vacunación con Sputnik-v en personal de salud del HIGA San José de Pergamino.....	21
Autores: NAZAR, Ada P1; KEARNEY, Georgina2; MARONI, Romina2; GARCIA, Sylvia2; PARISI, María N <sup>3</sup> .....	21
Disminución de los Errores de Medicación en el CRAI NORTE. Villa Pueyrredón- Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires .....	22
Autores: Gabriela Lilian Martínez, Silvina Alejandra Alemán.....	22
Diagnóstico de situación de salud colonia nacional Dr. Manuel Montes de Oca 2021. 23	
Autores: Caresani, Marcela R.; Fuentes Maldonado, Miguel A.; Márquez, Andrea C.; Napoli, Maria F. ....	23
¿Es Cuestión de Piel?: Reporte de Casos en Hospital Materno Infantil de la Provincia de Buenos Aires .....	24
Autores: Regalado Villamil, Ma Mercedes; Ramirez, Carla; Lasso Rengifo, Sofía, Maddaleno, Eliana; Ferrucci, Gladys; Felz Kruger, Gustavo; Crotti, Patricia; Alfano, Liliana. ....	24
“Algunas reflexiones de la intervención del Servicio Social del Hospital Z.E.O.I Adolfo Bollini de La Plata en contextos de pandemia” .....	25
Autores: Pisano, Verónica Carmen. Lic. en Trabajo Social Cleve, Agustín. Lic. en Trabajo Social Martinez, Lucía Belén. Lic. en Trabajo Social González, Rocío Florencia. Lic. en Trabajo Social Mezzano, María Candela. Lic. en Psicología Recalde, Romina Karina. Lic. en Psicología.....	25
Reporte de casos de sífilis congénita en unidad de cuidados intensivos neonatales: el trabajo interdisciplinario como eje fundamental.....	26
Autores: Altamirano, Lorena S; Ciafardini Martínez, Antonella; Martínez, Maria G.; Benvino, Eliana M; Lombardo, Micaela; Colagioia, Lucio; Moretta, Sonia E; Herce, Jorge E. - Hospital Interzonal de Agudos “Abraham Piñeyro” Lavalle 1084, (6000) Junín. Buenos Aires - .....	26
Asistencia de nacimientos respetados en contexto de pandemia covid-19 .....	27



Autores: Irioni, Rocío; Barrio, Juana; Leiva, Daiana; Suarez, Maria - Residentes, Servicio de Tocoginecología del Hospital Interzonal Descentralizado General de Agudos “Petrona Villegas de Cordero” .....	27
Vigilancia de enfermedades emergentes: relevamiento del vector de fiebre manchada (amblyomma spp.) en la cuenca del río de La Plata.....	28
Autores: Ceballos Tulián Hugo, Barrios Cecilia, Aguiar Alejandro, Alem Iris, Pérez Maria, Pastorino Florencia. Dirección de Epidemiología y control de brotes, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires .....	28
Especialistas en terreno comunitario y su adaptabilidad en el contexto de pandemia. Relato de experiencia, experiencias desarrolladas durante la pandemia de COVID en el primer nivel de atención. CIC Sanguinetti y Us Cortes.....	29
Autores: Becco Rodriguez, Cynthia; Leiva, Nara; Farias, Antonella; Alvarez, Ester; Rodriguez María Mercedes; Godoy Elvira; Porta Raúl, Sanchez Arteaga Vanina. Residencia de enfermería comunitaria.....	29
Efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19 sobre la calidad de vida de personas internadas en un hospital monovalente de salud mental de la provincia de Buenos Aires, argentina.....	30
Autores: Augotr, Luana; Bustamante Anahí; Ferrutti Florencia; Robledo Mirta - Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca .....	30
Índices hematológicos como parámetros de evaluación y seguimiento para pacientes COVID .....	31
Autores: Balanzino, Aimé; Criscione, Romina; Pascale, Pablo; Martínez Cortizas, María; Deivikis, Ignacio; Santilli, Elizabeth - Hospital Interzonal General de Agudos Pedro “Fiorito” – .....	31
El impacto de la COVID en aislamientos de Klebsiella Pneumoniae en la UTI y la situación epidemiológica respecto a la presencia de Carbapenemasas.....	32
Autores: Balanzino, Aimé; Vilariño, Mariana; Priore, Silvia - Hospital Interzonal General de Agudos “Pedro Fiorito” – .....	32
Adherencia al cuidado prenatal en contexto de pandemia por COVID-19.....	33
Autores: Larghi, María L. - González, Vanessa E. - Solana, Sofia A. - Vidal, Débora D. - Paolucci, María M. - Ciafardini M, Antonella. Pertenencia institucional : Hospital Interzonal General de Agudos Dr Abraham Felix Piñeyro. ....	33



Clúster de psitacosis familiar .....	34
Autores: Burlando, Patricia F; Marone, Silvia; Albiol, Paula; Sancilio, Andrea; Ttito, Denis; Ortega, Tania; Zuazquita, Andrea - Hospital Interzonal General de Agudos Evita (Lanús). .....	
Modelo de atención integral único a través de la incorporación de la enfermería de enlace: experiencias de su implementación en el hospital zonal general de agudos “Prof. Dr. Ramón Carrillo”.....	35
Autores: Bertolini Yamila, Creo Fernanda, Orsetti Matias, Santillan Patricia, Villaalta Andrea.....	
Del juego como práctica de salud en las instituciones públicas .....	36
Autores: Actis Caporale, Nadia; Barcús, Soledad- Residencia PRIM Tandil/ Servicio de Salud Mental del Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas –.....	
Propuestas lúdicas e interactivas en el marco de salas de espera del CESAC nº 33..	37
Autores: Carla Tabachi - María Noel Trabichet - Mariana Aronna San Martín - Juan Francisco Osácar - Julián Ismael Asiner -.....	
El desafío de ser residente de enfermería en pandemia: sostener un centro de lactancia materna. ....	38
Autores: Lic. Belarra, Florencia - Jefa de residentes de la Residencia de enfermería neonatal. Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Victorio Tetamanti”.....	
Trisomía 18: diagnóstico, asesoramiento y evolución .....	39
Autores: Mascazzini, Antonella; Totaro, Marcio; Rivarola, Brenda; Gonzalia, Daniel; Nuñez, Mariano .....	
Episiotomía selectiva .....	40
Autores: Mendiola, Paola; Preciado, Guillermina; Gorrochategui, Victoria; Cabral, Melina; Miranda, Judith; Juliá, Belén.....	
Hacia un modelo de atención primaria de la salud integral sostenido en el abordaje territorial, intersectorial e interdisciplinario. ....	41
Autores: Mendiola, Paola; Preciado, Guillermina; Gorrochategui, Victoria; Cabral, Melina; Miranda, Judith; Juliá, Belén.....	
Análisis microbiológico de las muestras respiratorias de pacientes en asistencia ventilatoria mecánica, en un hospital general de agudo.....	42



Autores: Macchi Tamargo, Agustina Yael ; Gonzalez, Magdalena María; Togneri, Ana María. Hospital Interzonal general de agudo Evita, Lanús, Buenos Aires .....	42
Evaluación del conocimiento de la población en reanimación cardiopulmonar pediátrica .....	43
Autores: Faraone, B. Evelina; Mas D'Alessandro, Nicolás Mario; Miloro, Florencia B; Hospital Zonal de Agudos" Evita Pueblo" de Berazategui.....	43
Análisis de situación vacunal específica de personas confirmadas para covid-19 en el período 01/12/21 al 31/01/22, residentes del municipio de Florencio Varela. evolución y caracterización.....	44
Autores: DIACZUK, Teresa I; NAUDA, Gabriel; BAEZ, Clarisa N; LÓPEZ, Facundo; LAMELA, Giselle M.; YANES, Fabiana - Secretaría de Salud. Municipalidad de Florencio Varela.....	44
Gestación de un problema sobre la gestación: análisis de partos de afiliadas del instituto de obra médico asistencial (IOMA) ocurridos en el sector privado de salud. buenos aires, periodo julio 2020- diciembre 2021.....	45
Autores: Giles, Homero; Librandi, Juan; Malzone, Paula; Marin, Gina; De dominicis, Alejo. Institución: Sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).....	45
Transmisibilidad, gravedad e impacto de las tres curvas epidémicas identificadas en la pandemia por coronavirus 2019 en la Región Sanitaria III, Buenos Aires. una serie de casos.....	46
Autores: FERNANDEZ MOLL, Facundo; BEVILACQUA, Antonela; ROMANO, María L; CRISTINA Carolina; SUAREZ Jorgelina K. ; HERCE, Jorge.....	46
Evaluación longitudinal de la respuesta humoral frente a la vacunación con Sputnik-v en personal de salud del HIGA san José de Pergamino .....	47
Autores: NAZAR, Ada P; KEARNEY, Georgina; MARONI, Romina; GARCIA, Sylvia; PARISI, María N. - Servicio de Laboratorio del Hospital Interzonal General de Agudos "San José" de Pergamino.....	47
Condición de vacunación y riesgo de complicaciones (internación, uso de cuidados intensivos, defunción) en pacientes confirmados de COVID-19 durante el periodo noviembre 2021 - enero 2022 ("tercera ola COVID") en la provincia de buenos aires, argentina.....	48





Autores: Bolzán Andrés, Fritz Heck Hanna, Baez Clarisa, Bartel, Erika, Gaiano, Alejandra. ....	48
Vigilancia activa de las infecciones asintomáticas por SARS COV-2 en el sudeste bonaerense.....	49
Autores: Campisano, Sabrina E., Micheletti, Melisa, Barbini, Luciana.....	49
Análisis epidemiológico del impacto del covid-19 en la población afiliada al instituto obra médico asistencial (IOMA) según grupos ocupacionales. año 2020-2021.....	50
Autores: Giles, Homero. F, Salamendy Lorena, Picca Nils, Librandi Juan M, Oliverio Sofia, Marin Gina .....	50
Logros de la interdisciplina en la reformulación diagnostica, a propósito de un caso. .	51
Autores Martinoli- García Koerner- Tornesello, B - García, G. ....	51
Mamografías e impacto poblacional en un municipio de la RS I- Análisis de las mamografías realizadas en tres centros de salud del Municipio de Bahía Blanca, desde el año 2014 al 2021 .....	52
Autores: Vanesa Analía Stefanazzi- Participantes: Mónica Saez Gines Mariana Verónica Córdoba.....	52
Aborto legal: el primer año de la ley de IVE contado desde el CAPS Dr. monte: un equipo con 10 años acompañando historias de personas en situación de aborto .....	53
Autores: Ayala Cecilia V.; Caratozzolo Christian G. ....	53
Estadísticas del servicio triaje respiratorio y recepción COVID HIGA Mar del Plata ....	54
Autores: Daiez Eugenia, Enfermera Profesional. Vilas Naiquén, Licenciada en Enfermería.....	54
Screening de preeclampsia en primer nivel de atención. como buena práctica en cuidados de la salud de las personas gestantes y sus hijxs en el municipio de Moreno. ....	55
Autores: Moschetta María S., Monsalvo Solange Y., Saavedra Marta M. - Dirección General de Maternidad e Infancia. Municipio de Moreno .....	55
Cuidados prenatales integrales: repensando anemia y suplementaciones durante la gestación estudio de prevalencia de anemia en personas gestantes que realizaron sus cuidados prenatales en el SAPS ingenieros durante el año 2021 y sus implicancias biopsicosociales.....	56



Autores: Drake, Julian; Mantía, Laura; Martín, Luciana; Moglia, Verónica; Rodriguez, Clara; Integrantes del Equipo de Salud del SAPS Ingenieros. Servicio de área programática y redes en salud (SAPS) del Hospital Subzonal especializado “Dr José Ingenieros”. Melchor Romero, La Plata, Buenos Aires.....	56
Morbilidad materna severa, visibilización de las complicaciones maternas agudas graves en el municipio de Moreno. ....	57
Autores: Monsalvo Solange Y., Moscetta María S., Saavedra Marta M. Dirección General de Maternidad e Infancia, Municipio de Moreno. ....	57
Características de las personas gestantes con COVID-19 residentes de la provincia de Buenos Aires e inequidades en el acceso a los servicios de salud. periodo marzo-septiembre del año 2020. ....	58
Autores: Paz, AndreaClaudia (Coordinadora). Balaña, Sabrina (directora provincial de Equidad de Género en Salud); Kanterewicz, Luciana Gabriela; Lamela, Giselle Mariana; Muñoz, Daiana Salomé; San Martín, María Emilia; Sabbadin, María Rosa - Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud- Espiña, Nélide Catalina. Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega (Moreno). Santiago, Osvaldo Oscar - Hospital Provincial Evita (Lanús). Hoyos, Sandra Analía - Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades, Universidad nacional de José C Paz .....	58
Cantidad de recién nacidos con VDRL positiva en servicio de neonatología HIGA DR. Abraham Piñeyro durante el período 2018 a 2021.....	59
Autores: Becerra Marina, Gutiérrez Nora, Regazzi Maria. Institución: HIGA Dr. Abraham Piñeyro Junín.....	59
Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas y nivel de autoestima en embarazadas que asisten al hospital Héroes de Malvinas de merlo: diseño observacional transversal. ....	60
Autores: ALTER, Alejandro, WITTBECKER, Patricia Neonatóloga. Hospital Héroes de Malvinas de Merlo.....	60
Estudio de frecuencia de trastornos de ansiedad y depresión en la población que asiste al centro de salud Leonor Natali de Cappelli de ingeniero White durante julio 2020- julio 2021. ....	61
Autores: Dumrauf Sebastian Alexis, Romero Rocio Magalí - Residencia Medicina Familiar y Comunitaria- Centro de salud L. Cappelli, Ing White, Bahía Blanca, marzo de 2022 .....	61





Enfoque bioético: rol del docente durante la praxis de la odontología en pandemia. ..	62
Autores: DI BASTIANO, Silvina N; ZEMEL, Martín, G; VANONI, Verónica; MIGUEL, Ricardo - Instituto de Investigaciones en Educación Superior (IIES), Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.....	62
Mujeres migrantes y profesionales en el sector de salud. experiencias durante la pandemia de COVID 19 en la zona sur del gran Buenos Aires. ....	63
Autores: Lic. Escudero Natali Solange.....	63
Favoreciendo la accesibilidad a la salud una intervención en la campaña de vacunación de COVID entre febrero y mayo de 2021 .....	64
Autores: GIRINI Mariano; MURUA Sebastián; MURUA Laura; MIRADA Juan Martín; GOMEZ ROLERI Cintia; BOFFI LAMBRE Ángeles; CAZES, María Eugenia; SOSA, Emanuel; PÉREZ, Paula Alejandra; MORALES, Laura Gimena; NOVELLO, Facundo Matías; STEPANENKO, Julia; VITALE, Valentina; AGÜERO, Carla; LOINAZ, Sebastián; STANGANELLI Laura V. - Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez.....	64
Búsqueda activa de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en contexto de pandemia covid-19. municipalidad de Ezeiza.....	65
Autores: Cerchiara Alejandra F (directora de APS), Granados Marisol (Secretaria de Salud) Castro María Cristina (Equipo central Secretaría de Salud), Durán Gonzalo A (Coordinador equipo Profir), Puga Sofía (Equipo territorial Profir) Tosi Lucas (Equipo territorial/ Central Profir).....	65
Las prácticas de cuidado de personas adultas mayores durante la pandemia desde la perspectiva de las personas que cuidan .....	66
Autores: Salas, Manuela - Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Ceminari, Yanina - Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Buenos Aires. Bolo, Graciela - Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur.....	66
Importancia de la gestión en enfermería –visualización de los cargos intermedios (coordinador de turno) .....	67
Autores: Finamore, Amalia, C. Hospital Interzonal “Dr. Rodolfo Rossi. ....	67
Percepción, demanda y utilización de servicios de salud. fundamentos para modificar el modelo de atención en un sistema integrado de salud.....	68



Autores: MARIN Gustavo H, VETERE Pablo, MARIN Lupe, SBATELLA Daniela, MARIN Gina; IVADULLA Patricia ..... 68

La planificación estratégica y la comunicación interna en la conformación de redes. una construcción colectiva del hospital descentralizado de la Región Sanitaria XI del ministerio de la provincia de Buenos Aires que aspira un sistema integrado de salud.69

Autores: Dra. Graciela Matkovic / Mag. Analia Bertolotto/ Lic. Mariana Juárez. con el apoyo de todos los Equipos: Dirección de RSXI, ejecutivo: Dr. Claudio Cardoso y Asoc. Dr. Manuel de Battista. Equipo del Servicio de Redes: Dr. Gabriel Uriarte, Dr. Sergio Rafaelli y Lic. Soledad Suarez Cabretón. Equipo del Área de Comunicación: Carolina Florencia González. En articulación con todos/as los referentes y equipos de los programas, servicios y áreas de RSXI. .... 69

Unidad de atención de niños con necesidades complejas (nnc): un modelo de cuidados integrales..... 70

Autores: FERNÁNDEZ CORDERO, Marisa G; LUNA, Cecilia I; LEPORACE GUIMIL, Josefina; RAMELLA, Iara; BARRALES, Rosario; MORALES FRANCISTEGUI, Belén; ALVES, Luciana; BURGOS, Diego E; HUARACALLO CHIRI, Romina; GARCÍA, Gabriela. HZE Dr Noel H. Sbarra. La Plata, Prov. Bs.As..... 70

ILE-IVE -el antes y el después de la ley. experiencia en el acompañamiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos..... 71

Autores: Ferrín Marcela V., Delgadillo, María del C. Equipo de Salud Sexual. Unidad Sanitaria Reja Centro. Municipio de Moreno..... 71

Interrupción legal del embarazo en gestas de 20 semanas y más ..... 72

Autores: Santiago, Osvaldo; Rodríguez, Carlos; Balabasquer, Martina; Di Martino, Agostina; Tomasi, Antonela. Servicio de Obstetricia. Hospital Interzonal General de Agudos Evita Lanús..... 72

Acceso a la interrupción del embarazo en adolescentes..... 73

Autores: Santiago, Osvaldo; Fernández, Viviana; Rodríguez, Carlos; Salinas, Ayelén; Delli Carpini, Gabriela; Varela, Marcela; Tomasi, Antonela; Di Martino, Agostina; Balabasquer, Martina. Servicio de Adolescencia y Servicio de Obstetricia. Hospital Interzonal General de Agudos Evita Lanús..... 73

Implementación de la interrupción voluntaria del embarazo a cargo de un equipo interdisciplinario en el hospital especializado materno infantil de Mar del Plata ..... 74



Autores: Lic. Brull, Daiana; Dr. Lafranconi, Mariano Daniel; Lic. Rubiol Stegman, Pablo; Lic. Trigo, Macarena .....	74
Caracterización epidemiológica retrospectiva de las usuarias del dispositivo IVE/ILE de un municipio del conurbano bonaerense durante el año 2021. ....	75
Autores: Tornati, Cecilia; Gregorio, Sofía; Díaz Menai, Samanta - Secretaría Salud Berisso - Residencia de epidemiología – Ministerio de Salud – PBA .....	75
Abordaje del erotismo en mujeres entre 20 y 50 años. talleres de ESI para adultos... 76	
Autores: Cáceres Dalma C, Delgadillo María del C, Delgado Melisa Y, Muñoz Mariela S.....	76
El dengue como fenómeno epidemiológico emergente. los brotes en la provincia de buenos aires, año 2016 y 2020.....	77
Autores: Pamparana Carolina, Defeis Vanesa, Rodríguez Alejandra, Josid Sharon, Pisonero Juiana, Bartel Erika, Bolzán Andrés. Dirección de Epidemiología y Control de Brotes, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires .....	77
Impacto de la ley de parto respetado sobre el uso rutinario de la episiotomía en un hospital público de la provincia de buenos aires. ....	78
Autores: Lic. Agustina Fina Martin, Lic. Luz Vazquez, Lic. Sandra Clutterbuck.....	78
Relevamiento clínico epidemiológico de enfermedades crónicas no transmisibles en el área programática del servicio de área programática y redes en salud perteneciente al hospital Mario V Larrain de la ciudad de Berisso .....	79
Autores: Fraile Paula Fernanda, Fernández Cecilia Soledad, Ferrer Josefina, Malagrina Julieta Karen, Mamani López Ruth Noemí, Ondarcuhu Rocío Belén. Hospital Mario V. Larrain; Berisso.....	79
Cáncer colorrectal (CCR): análisis de situación preliminar de la población en riesgo y el sistema de salud del partido general Pueyrredón .....	80
Autores: Fuentes Nora, Calvo Sebastián, Gerbi Leticia, Mackinon Ignacio .....	80
Descripción epidemiológica de un brote de intoxicación por consumo de cocaína contaminada con opioides, en la provincia de Buenos Aires.....	81
Autores: Baez Clarisa, Barrio Ana Laur, D’Agostino Agustina, María Edna, Forlani Romina Natalia, Parajón Ariel, Díaz Menai, Samanta Sofía, Schiaffino Mariela, Varela, Teresa Beatriz .....	81



Características de los microorganismos causantes de neumonía asociada a la ventilación mecánica. hospital municipal de Morón “Ostaciana B. de Lavignolle”. servicio de terapia intensiva.....	82
Autores: Salguero Yucra, Luis A; Varrenti, Nicolás A; Miglioretti, Gabriela; Márquez, Ana K; Külling, Sebastián; Claros Ibañez, Jhesica J; Mariano Da Silva Viana, Daniele; Huallpa Yucra, Esther; Gil, Pablo G.....	82
Acerca de las derivaciones de muestras para casos sospechosos de dengue en Región Sanitaria X (RSX) de la provincia de Buenos Aires.....	83
Autores: Josefina Cartier, Eduardo M. Abba - Área Epidemiología Región Sanitaria X. ....	83
Cuidaras. un modelo de atención nominal y personalizado basado en comunidad, como ejemplo de un sistema integrado de salud.....	84
Autores: Marin Gustavo H, Trebuq Héctor. Institución: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias de la Salud.....	84
Consecuencias psicoemocionales de la pandemia en madres y padres de bebés nacidos en el contexto de ASPO y DISPO en la ciudad de Mar del Plata. ....	85
Autores: Lic. Ana Marinone - Esp. Lic. Nancy Di Virgilio .....	85



## **Articulación público privada en primer nivel de atención (APS) para la eliminación de la transmisión materno infantil de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas (ETMI plus), estudio en un municipio de la provincia Buenos Aires, con foco en sífilis y Chagas**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** WOLOVICH, Tamara J; BADANO, Marta; MARTINI, Claudia; BARBOZA, Alejandra AVILA, Mariana; DEGESE, Leandro; GOMEZ, Walter; PEREIRO, Ana.

### **Resumen**

**Lugar:** Municipalidad de Almirante Brown, secretaria de Salud. Región Sanitaria VI

Las enfermedades de transmisión vertical, son un problema evitable y de impacto en salud pública, el Municipio de Almirante Brown y la Fundación Mundo Sano, trabajan conjuntamente desde el año 2018, en una asociación público privada. Este estudio es descriptivo del análisis de datos obtenidos sobre Sífilis y Chagas, desde su implementación.

**Objetivos:** Aumentar y mejorar la atención (diagnóstico, tratamiento, seguimiento y nominalización) de las personas gestantes en el primer nivel de atención.

**Materiales y métodos:** Diagnósticos- Chagas: gestantes pruebas de HAI, ELISA y Microhematocrito para RN. Sífilis: VDRL en gestantes, parejas y RN con confirmación por TPHA y tiras rápidas treponémicas, para territorio. Nominalización y georreferenciación. Tratamientos conforme guías nacionales.

**Discusión y conclusiones:** A 48 meses, se controlaron 18174 gestantes en el sistema de salud municipal, del total: 844 presentaron Sífilis y 84 Chagas. Sífilis, 789 casos fueron tratados adecuadamente, previniendo la internación en neonatología del RN, la tasa de Sífilis congénita presentó un descenso sostenido (2016: 3.81; 2017:4.11;2018:1.9 y 2019: 0.9). Chagas, el 40.5% de las puérperas en tratamiento, con reducción de las potenciales complicaciones cardíacas y transmisión vertical a futuras gestas. Se ha mejorado la accesibilidad, calidad del diagnóstico y tratamiento, en primer nivel de atención, evitando intervenciones en segundo nivel, con la consecuente optimización de los recursos sanitarios.

**Palabras claves:** Sífilis- Chagas Diagnostico



## **El paradigma de las nuevas sustancias psicoactivas. nuevos desafíos en la legislación nacional para su control y fiscalización. - Región Sanitaria**

### **XI**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** MORADILLO, Camila; ORTEGA, Leonel M; PASTOR Cristian A; ROVIRA María E.

#### **Resumen**

Se ha definido a las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) como sustancias de uso indebido, ya sean puras o en preparados, que no han sido fiscalizadas por los tratados internacionales sobre drogas. Denominadas como “fenómeno del siglo XXI”, las NSP o nuevas sustancias psicoactivas se definen como drogas de diseño (compuestos sintetizados en laboratorios clandestinos a partir de variaciones en la estructura química de otras sustancias) que se multiplicaron a un ritmo sin precedentes en los últimos años. Teniendo en cuenta que el estado actual de la reglamentación jurídica es ambiguo y que el uso indiscriminado de internet como medio de comercialización juegan un papel principal en el proceso de consumo.

Es por eso que se propuso realizar el examen de la problemática, el análisis y la búsqueda de nuevos medios de prevención efectivos de estas situaciones a partir de la búsqueda bibliográfica y la práctica química en laboratorios municipales.

Desde el año 2021 y durante el transcurso del corriente año, las NSP fueron el foco de estudio dentro del proyecto. Los modos de producción, la ampliación del marco jurídico de regulación y la interpretación social de las diferentes redes de comercialización de las mismas, representan los objetivos principales de la investigación. Para esto, no solo se llevaron a cabo trabajos de laboratorio, sino que, a partir de la búsqueda bibliográfica y la recolección de testimonios de consumidores, se pudo expandir el foco de la investigación a los mencionados anteriormente.

Durante el desarrollo del trabajo utilizamos una metodología de estudio analítica, interpretativa y comparativa entre las Sustancias Psicoactivas de primera, segunda y tercera generación, a partir de la combinación de diferentes productos de laboratorio con estructuras moleculares varias, modificando así su naturaleza química y evidenciando diversos compuestos sintéticos que son comercializados con un fin delictivo.

**Palabras claves:** Sustancias psicoactivas- Prevención





## **Segundo y tercer nivel de atención. La epidemia Covid-19 desde sus protagonistas esenciales. Reflexiones y propuestas.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Chardon, Maria C.; Leegstra, Rut C; Altomare, Marcelo C; Finauri, María L.; Suarez, Laura; Polimeni, Lucila.

### **Resumen**

Lo inevitable llegó a Argentina en marzo del 2020, momento complejo a nivel mundial y local, encontrando en el país, un sistema de salud precarizado, inequitativo, fragmentado y desigual. El Estado respondió con el ASPO. Los trabajadores esenciales fueron aplaudidos y cuestionados. Venimos trabajando sobre el cuidado de los cuidadores, el personal esencial de salud es considerado como cuidador

Presentamos un trabajo de la investigación “Cuidados, Salud Mental y construcción de bienes inmateriales”. UNQ

**OBJETIVO:** Describir y analizar las prácticas de cuidado/descuido en los trabajadores esenciales de instituciones de salud. –

Lugar: Institución. Universidad Nacional de Quilmes. Roque Saénz Peña 352. Bernal.

**Palabras claves:** COVID 19- Practicas de cuidado



## Externaciones sustentables en tiempos de pandemia

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Gonzalo Pacheco Serna.

### Resumen

El presente escrito corresponde al Trabajo Final Integrador de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos. Se trata de una producción teórica-práctica sobre los procesos de externación de usuarios internados por padecimientos de salud mental en una sala de un hospital monovalente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el actual contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

En este sentido, el objetivo principal que persigue la presente investigación fue conocer las limitaciones de los procesos de externación de usuarios internados en una sala de un hospital monovalente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

Dicha investigación se enmarca, según la metodología, en un estudio exploratorio que utilizó como instrumento de recolección de datos entrevistas semidirigidas realizadas a los profesionales que se desempeñaban en la sala de internación del efector. Se trató de un grupo de siete profesionales (psicólogas, médicos y trabajadora social) que conforman los equipos interdisciplinarios tratantes.

El análisis de los datos se realizó teniendo en cuenta el análisis de tres variables que estructuraron las entrevistas realizadas. Las variables fueron:

1. Actividades propuestas por parte de los profesionales para llevar a cabo las externaciones de los usuarios internados por padecimientos de salud mental.
2. Limitaciones que encuentran los profesionales para llevar a cabo las externaciones de los usuarios internados por padecimientos de salud mental.
3. Limitaciones en las externaciones de los usuarios internados por padecimientos de salud mental a causa de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

El trabajo de campo permitió arribar a conclusiones que visibilizan viejas tensiones discursivas, evidenciando la operación histórica del poder hegemónico en el campo de la salud y sus teorías negacionistas, esto último aparece reflejado en el descreimiento de los efectos de la pandemia sobre los mecanismos de internación y externación de usuarios en el sistema público de salud-salud mental.

Existe un desconocimiento de los avances conseguidos en materia de salud mental con perspectiva comunitaria, centrándose en aquellas limitaciones del Plan Nacional de Salud Mental que se vieron materializadas en los escasos dispositivos intermedios y en la ausencia y/o fragilidad de las redes en la comunidad.

También se encontraron posiciones de profesionales que piensan la práctica clínica desde la interdisciplinariedad y conciben al usuario que recibe atención en salud mental como un sujeto de derechos. Esto último no es menor ya que permite la planificación de externaciones, respetando los derechos humanos de los usuarios, teniendo en cuenta el armado de redes en la comunidad de los mismos y los sistemas de apoyos necesarios para hacer sustentables las externaciones.-

**Palabras claves:** COVID 19- Salud mental



## Errores de medicación en un Centro de Trasplantes de la Provincia de Buenos Aires.

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** G. Martínez, S. Alemán.

### Resumen

Es un trabajo descriptivo, mide errores de medicación (EM), un índice de calidad en el CRAI NORTE CUCAIBA. EM: cualquier error producido en el proceso del sistema de utilización de los medicamentos. Materiales y Métodos: Se relevarán los EM durante el proceso de administración de medicamentos a pacientes hospitalizados. Periodo junio- julio 2019. N° de indicaciones: 2019 (12 camas disponibles). Se usa una base de datos electrónica. Fórmula utilizada:  $N^{\circ} \text{ EM en la administración de medicamentos, por el farmacéutico} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de administraciones-indicaciones totales en dicho periodo}$ . Resultados: Los EM fueron 369, 27.90% del total (errores de vía de administración: 8.81%, dosis: 6.98%, por omisión: 5.82%, ilegibilidad: 1.16%, falta de indicación médica escrita: 80.23%). Los EM del procedimiento que incluye desde la validación hasta la dispensación fueron el 5.20%, (12.5% error de preparación de la dosis diaria- 87.50 % en la transcripción). Los EM en la administración de medicamentos constituyeron el 66.9%, (34.20% administración sin indicación médica escrita, el 0.4% de en la preparación de la medicación, 36.4% falta de registro en las planillas correspondientes, 9.30% en la dosis administrada y por último 19,70 % de medicación indicada no administrada). *Conclusiones:* El porcentaje de EM fue de 16.6%. Las causas son multifactoriales, se relacionan con la organización, los procedimientos y las condiciones de trabajo de los que están en contacto con el sistema de utilización del medicamento. Relevancia: Los EM en pacientes trasplantados son graves, la medicación inmunosupresora, posee índices terapéuticos estrechos. Palabras claves: seguridad del paciente, EM, trasplante, inmunosupresión. -

**Palabras claves:** Trasplante- Errores- Prevención



**"Proyecto: disminución del nivel de riesgo cardiovascular (RCV) de personas con enfermedades crónicas no transmisibles gracias a la detección, clasificación y seguimiento personalizado en el área programática del "C.A.P.S. Dr. Luis Winter". municipio de morón. año 2022-2023**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Boschetti, Romina Chumbita, Nuria Collavo, Micaela - Ferreiro, María I. Fiscella, Catalina - Gomez Barbara - González, Angela L.- Marcenaro Nancy Pattin, Diego.  
Lugar: Centro de Atención Primaria de Salud "Dr. Luis Winter" Castillo R.151. Morón

**Resumen**

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de defunción en el mundo. En Argentina, las ECV lideran el ranking de muertes por año. En concordancia con los estudios realizados en Latinoamérica por Carlos A. Giroto (Brasil) y Dora I. Molina (Colombia) relacionados con nuestro proyecto de investigación; Nos preguntamos ¿Cuál es la situación del RCV en Barrio Gaona y si podremos disminuirlo con un circuito de atención interdisciplinaria, con una visión individual y comunitaria en forma integrada?

**Objetivo:** Conocer la prevalencia de personas con factor de RCV en Barrio Gaona. Disminuir con el proyecto interdisciplinario el RCV de la población estudiar en forma individual y colectiva. -

**Palabras claves:** RCV- Enfermedades no transmisibles



## Medicalización y poder: análisis del surgimiento de la profesión de dietistas en Argentina

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** PELATELLI, Lucía; CABRERA, Adrian J; GARCIA PASCUARE, Luciana; TELLO, Florencia; YEDVAB, Mónica; GÓMEZ, Silvina.

### Resumen

La profesión de Dietistas surge en la Argentina en el Siglo XX bajo la tutela del Dr Pedro Escudero. El contexto en torno al cual se da este inicio permite identificar características y particularidades que definieron el perfil de la profesión. Objetivos: Analizar el surgimiento de la profesión de Dietistas en Argentina desde una perspectiva histórica, teniendo en cuenta las relaciones de poder que la propiciaron. Material y Métodos: Este trabajo corresponde a los resultados preliminares de una investigación de la convocatoria Amilcar Herrera 2019 de la UNLa. Se construyó un corpus documental, que incluye a la medicalización, saber experto y poder como categorías de análisis. El mismo está integrado por publicaciones científicas originales y completas. Resultados: Las corrientes migratorias europeizantes de las primeras décadas del Siglo XX en Argentina generaron una reconfiguración de los centros urbanos, caracterizada por los diferentes hábitos de vida. Como respuesta surge el movimiento higienista y la profesión médica empieza a disputar espacios de poder, jugando un papel fundamental en la toma de decisiones políticas. En este contexto surge Pedro Escudero, quien se valió de sus vínculos con el poder para propiciar el surgimiento de la profesión de Nutricionistasdietistas. Discusión: El médico como experto en salud y el advenimiento del discurso higienista generaron el escenario propicio para el surgimiento de nuevas profesiones vinculadas a la salud, cuya característica común fue la subordinación a la figura del médico, situación que aún persiste en la actualidad y en la formación de los Licenciados en Nutrición. -

**Palabras claves:** Nutrición- Perspectiva histórica



## **Asesoría en tuberculosis, proceso de gestión y aportes desde el trabajo social**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Lic. Cristian H. Carlini - Región Sanitaria XII

Lugar de Realización: Hospital Materno Infantil T. Germani (Ubicado en la Localidad de Laferrere, Partido de La Matanza, perteneciente a la Red de Efectores de Salud del Municipio de La Matanza) del Partido de La Matanza.

### **Resumen.**

Desde un pensar en forma colectiva, intercambiando miradas, plasmando los acuerdos y respetando las diferencias, nos fue permitiendo comprender con más amplitud que hay múltiples dimensiones (sociales, económicas, culturales / simbólicas, etc.) que atraviesan la situacionalidad de las personas en TTO por TBC.

Este construir preguntas en común, reflexiones en forma colectiva, nos permite poder intentar constituir un equipo interdisciplinario, no reduciéndose únicamente a profesionales del área / sector médico, sector Servicio Social, sector de Laboratorio, etc. Apostar a la construcción interdisciplinaria en cualquier institución es revalorizar nuestra participación y aportes del Trabajo Social en el ámbito de la salud.

La puesta en marcha de este Dispositivo de Asesoría en TBC forma parte de un proceso de gestión clave que consisten en los siguientes 3 pasos/ fases totalmente interrelacionadas: A) Ingreso del paciente al Servicio Social que consta de estas principales; B) Desarrollo de las principales intervenciones y C) Respectivos Seguimientos en la mayoría de las situaciones.

**Palabras claves:** TBC- Seguimiento





## Evaluación longitudinal de la respuesta humoral frente a la vacunación con Sputnik-v en personal de salud del HIGA San José de Pergamino

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** NAZAR, Ada P1; KEARNEY, Georgina2; MARONI, Romina2; GARCIA, Sylvia2; PARISI, María N<sup>3</sup>.

Servicio de Laboratorio del Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino.

### Resumen:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra la COVID-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios y económicos devenidos de la pandemia. En consecuencia, disponer de vacunas eficaces y seguras a corto plazo, que puedan utilizarse en una estrategia nacional, contribuirá a reducir la incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la COVID-19 y ayudará a restablecer de manera gradual una nueva normalidad en el funcionamiento de nuestro país.

En este sentido el Ministerio de Salud de la Nación, como organismo rector del sistema de salud, ha diseñado e iniciado en diciembre de 2020 el “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina”, teniendo en cuenta la información y recomendaciones de organismos internacionales disponibles hasta el momento.

La primera vacuna recibida y una de las más utilizadas en nuestro país es la sputnik V (Gam-COVID-Vac), con tecnología de vectores virales de tipo adenovirus y un esquema de vacunación heterólogo de dos dosis separadas por un intervalo sugerido de 21 días y dirigida contra la proteína *spike* que es la que utiliza el virus SARS-CoV-2 para ingresar a la célula huésped.

Debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas se estableció un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas, donde el personal de salud resultó prioritario debido a su alta exposición, ya que se encuentra en constante contacto con personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, agente etiológico de la enfermedad. Por otro lado, es característico el poli-empleo del personal de salud, lo que implica que este grupo también pueda convertirse en un factor importante en la transmisión de la infección en la comunidad dentro del proceso de trabajo. Por ello, es de gran interés el estudio de la infección en el personal de salud, considerando a todas las personas que brindan servicios de salud o trabajan en servicios asistenciales y colaboran directamente en la tarea de asistencia y diagnóstico de COVID-19.

**Objetivo:** Evaluar los niveles séricos de anticuerpos y su persistencia en el tiempo luego de completar el esquema de vacunación con Sputnik-V en personal de salud del Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino. -

**Palabras claves:** COVID 19- Vacunación- Anticuerpos



## **Disminución de los Errores de Medicación en el CRAI NORTE. Villa Pueyrredón- Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Gabriela Lilian Martínez, Silvina Alejandra Alemán.

### **Resumen**

Se trata de un proyecto social cuyo principal impacto es la disminución de los errores de medicación, detectados en el CRAI Norte, durante el período junio- julio 2019, por el Servicio de Farmacia. El proyecto está dirigido a evitar riesgos dentro de un escenario de mejora y control de la calidad, donde el farmacéutico asume el liderazgo en la prevención y erradicación de los errores de medicación, detectándolos, investigándolos y corrigiéndolos. El uso seguro del medicamento, mejora la calidad del proceso de utilización de medicamentos del hospital, previene los errores de medicación y mejora la seguridad de los pacientes. Este proyecto contribuye con la misión del CRAI Norte, que tiene como meta la eficiencia y la calidad a partir de un proceso continuado de optimización de cada una de las tareas, de mejora en la interrelación y complementación de todos los trabajadores que intervienen en las diferentes etapas de los diversos procesos productivos. -

**Palabras claves:** Errores de medicación- Prevención- Análisis



## Diagnóstico de situación de salud colonia nacional Dr. Manuel Montes de Oca 2021

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Caresani, Marcela R.; Fuentes Maldonado, Miguel A.; Márquez, Andrea C.; Napoli, Maria F.

### Resumen

La Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca (CMDO) es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación. Se constituye como una red de servicios de Salud y discapacidad. Ha iniciado un proceso de reforma del modelo de atención con el objetivo de mejorar los cuidados de las personas alojadas y la accesibilidad de la población a sus servicios.

En el 2020 con el inicio de la pandemia por COVID19 y la jubilación del ex jefe de Medicina Preventiva de la Colonia, por decisión de directivos de la colonia se comenzó a reformular el funcionamiento del servicio de Medicina Preventiva se incorpora un nuevo jefe, personal administrativo y médico. Se cambió el nombre a Salud Integral, en consonancia con las líneas de trabajo, metas y objetivos que se plantearon para el mismo.

Hacia diciembre de 2020 cuando comienza la organización de la campaña de vacunación contra covid19, se debía priorizar qué usuarios vacunar primero. Ante la falta de datos sobre cantidad de usuaria/os con patologías y/o situaciones de riesgo para infecciones respiratorias severas, se decide en concordancia con los objetivos del nuevo servicio de Salud Integral basados en Atención Primaria de la Salud (APS) y la Ley Nacional de Salud Mental, realizar por primera vez un Diagnóstico de Situación de Salud de la población de la CMDO. Este trabajo además resultaría de suma importancia tomar decisiones acordes a las necesidades de la comunidad de la colonia en múltiples problemáticas.

El objetivo del trabajo es describir la situación de salud de la comunidad de la Colonia Montes de Oca durante los meses de enero a agosto de 2021.

**Palabras claves:** Discapacidad- Cuidado de personas



## ¿Es Cuestión de Piel?: Reporte de Casos en Hospital Materno Infantil de la Provincia de Buenos Aires

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Regalado Villamil, Ma Mercedes; Ramirez, Carla; Lasso Rengifo, Sofía, Maddaleno, Eliana; Ferrucci, Gladys; Felz Kruger, Gustavo; Crotti, Patricia; Alfano, Liliana.

### Resumen

El absceso hepático es considerado dentro de la patología poco frecuente en la edad pediátrica. Existen factores predisponentes para su desarrollo tales como desnutrición y parasitosis entre otros.

**Objetivos:** Desarrollar la experiencia clínica en un Hospital Pediátrico de la Provincia de Buenos Aires en el transcurso del año 2020 de dicha patología caracterizada por sus infrecuentes manifestaciones clínicas inespecíficas. **Materiales y métodos:** Reporte de serie de casos descriptivo en Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” en la Provincia de Buenos Aires desde febrero a diciembre del año 2020. Se incluyeron cuatro pacientes de sexo masculino, con una media de edad de 60 meses, antecedentes de forunculosis e inmunización completa. **Resultados:** Las manifestaciones clínicas observadas fueron: fiebre prolongada, dolor abdominal y hepatomegalia. Dentro de los exámenes complementarios se destacan anemia, leucocitosis, PCR elevada y hepatograma normal. Presentaron ecografía abdominal y tomografía de abdomen compatible con absceso hepático siendo la de mayor tamaño 99 mm x 59 mm. Mantuvieron antibioterapia prolongada con clindamicina, siendo coadyuvado con drenaje percutáneo de dicha formación en dos de los pacientes cuyo cultivo fue positivo para SAMR. Asimismo, dos realizaron tratamiento antiparasitario con antihelmínticos por presentar eosinofilia moderada – grave en y eliminación de *Ascaris* en uno de ellos en el transcurso de su internación. Finalmente, en la evaluación post alta se evidenció en los pacientes restantes eosinofilia grave con serología para *Toxocara Canis* positiva. **Discusión y Conclusiones:** La Pandemia por Sars Cov 2 ha cumplido un rol principal en los efectores de salud implicando un cambio de paradigma desde las políticas de salud, dejando una deuda desde las medidas de prevención primaria.

**Propuesta:** aumentar las campañas de control de niño sano para pesquisar situaciones de riesgo.

-

**Palabras claves:** absceso hepático- Campañas de control



## **“Algunas reflexiones de la intervención del Servicio Social del Hospital Z.E.O.I Adolfo Bollini de La Plata en contextos de pandemia”**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Pisano, Verónica Carmen. Lic. en Trabajo Social Cleve, Agustín. Lic. en Trabajo Social Martínez, Lucía Belén. Lic. en Trabajo Social González, Rocío Florencia. Lic. en Trabajo Social Mezzano, María Candela. Lic. en Psicología Recalde, Romina Karina. Lic. en Psicología.

### **Resumen**

Este trabajo se propone recuperar reflexiones e interrogantes del equipo del Servicio Social del Hospital Zonal Especializado en Odontología Infantil “Adolfo Bollini” de la ciudad de La Plata sobre las intervenciones realizadas en contexto de emergencia sanitaria durante la pandemia de Covid-19 en los años 2020 y 2021. El equipo está conformado por cuatro trabajadores sociales y desde el año 2021 se incorporaron dos psicólogas con el objetivo de enriquecer el espacio con una mirada interdisciplinaria. Consideramos que la pandemia, entre sus múltiples consecuencias, permitió problematizar la accesibilidad a los efectores de salud, entendiendo a la misma como una relación, siempre compleja y no lineal, entre la población y las instituciones sanitarias (Comes et al, 2007; Carballeda, 2014). De esta manera, los desafíos de la intervención son tanto interdisciplinarios, como así también implican articulación y construcción de redes. Proponemos recuperar nuestras experiencias de trabajo señalando las particularidades que adquirieron entre los contextos de ASPO y DISPO. El eje teórico-conceptual que ordenará el relato de las experiencias será la accesibilidad, sus desafíos y las estrategias desplegadas. Será de interés compartir problemáticas y retos identificados a la hora de trabajar con la población infanto-juvenil desde un enfoque de derechos y de salud integral. -

**Palabras claves:** Odontología- COVID 19



## **Reporte de casos de sífilis congénita en unidad de cuidados intensivos neonatales: el trabajo interdisciplinario como eje fundamental.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Altamirano, Lorena S; Ciafardini Martínez, Antonella; Martínez, María G.; Benvino, Eliana M; Lombardo, Micaela; Colagioia, Lucio; Moretta, Sonia E; Herce, Jorge E. - Hospital Interzonal de Agudos "Abraham Piñeyro" Lavalle 1084, (6000) Junín. Buenos Aires -

### **Resumen**

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son una de las causas principales de morbilidad en las personas sexualmente activas. Pueden conducir a desarrollar enfermedades leves o de larga duración que impactan de manera directa en la calidad de vida y la salud sexual y reproductiva de las personas. La necesidad de acceder a un diagnóstico oportuno de estas infecciones permitiendo garantizar el tratamiento inmediato y promover el sostenimiento de su calidad de vida, condujo a la implementación de pruebas rápidas de VIH y sífilis en el primer nivel de atención (PNA) en los municipios de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de este trabajo es reportar los casos de sífilis congénita en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de un Hospital Interzonal de la provincia de Buenos Aires; a fin de visibilizar el impacto en el aumento de los casos a nivel regional, la importancia del diagnóstico temprano, su tratamiento y seguimiento, tanto materno como en el neonato.

**Palabras claves:** Sífilis congénita- ITS





## **Asistencia de nacimientos respetados en contexto de pandemia covid-19**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Irioni, Rocío; Barrio, Juana; Leiva, Daiana; Suarez, Maria - Residentes, Servicio de Tocoginecología del Hospital Interzonal Descentralizado General de Agudos “Petrona Villegas de Cordero”

### **Resumen**

Durante los últimos años se ha visto un gran avance en cuanto a los derechos de las personas gestantes, principalmente en lo que respecta a la autonomía sobre sus cuerpos, a la libertad en la toma de decisiones y a la soberanía ejercida durante todo sus procesos reproductivos y no reproductivos, específicamente en lo que nos convoca: el proceso de embarazo y nacimiento.

Históricamente, la institucionalización del parto llevó a la vulneración de los derechos de las mujeres y sus recién nacidos, reflejándose en el aumento de intervenciones innecesarias para acelerar los tiempos del mismo.

El objetivo de este trabajo es determinar si los derechos enunciados en la ley del parto respetado se cumplieron en la atención de embarazadas, que hayan finalizado su embarazo en el Hospital Petrona V. de Cordero.

**Palabras claves:** Nacimiento respetado- COVID 19



## **Vigilancia de enfermedades emergentes: relevamiento del vector de fiebre manchada (*Amblyomma* spp.) en la cuenca del río de La Plata.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Ceballos Tulián Hugo, Barrios Cecilia, Aguiar Alejandro, Alem Iris, Pérez María, Pastorino Florencia. Dirección de Epidemiología y control de brotes, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

### **Resumen**

La importancia actual de las zoonosis, por su magnitud y su impacto a nivel mundial, no tiene precedentes. Además de constituir una de las principales causas de morbimortalidad en las regiones con mayor atraso socioeconómico se ven directamente influidas por los cambios en las condiciones ambientales y culturales.

La intensa actividad comercial, la movilización de personas y animales, el crecimiento de la tenencia de mascotas en las urbes y el cambio climático propician una nueva era de enfermedades emergentes y reemergentes que obliga a los sectores de salud pública y salud animal a trabajar de manera conjunta.

Las fiebres manchadas (FM) son enfermedades zoonóticas consideradas emergentes. Una de las FM, que es producida por el agente *Rickettsia parkeri*, es transmitida por garrapatas de la especie *Amblyomma triste*. La presencia de este vector en Argentina, se restringe a zonas de la Cuenca hidrográfica del Plata.

El objetivo de este trabajo es registrar las diferentes garrapatas del complejo *Amblyomma* spp. en los municipios de la cuenca del Río de la Plata en el período agosto 2021 a marzo de 2022.

**Palabras claves:** Fiebre manchada- enfermedades zoonóticas



## **Especialistas en terreno comunitario y su adaptabilidad en el contexto de pandemia. Relato de experiencia, experiencias desarrolladas durante la pandemia de COVID en el primer nivel de atención. CIC Sanguinetti y Us Cortes.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Becco Rodriguez, Cynthia; Leiva, Nara; Farias, Antonella; Alvarez, Ester; Rodriguez María Mercedes; Godoy Elvira; Porta Raúl, Sanchez Arteaga Vanina. Residencia de enfermería comunitaria.

### **Resumen**

El presente trabajo pretende describir un espacio de formación de posgrado en Enfermería comunitaria, su visión colectiva y comunitaria en un contexto de pandemia. La residencia de Enfermería se encuentra incluida en un Programa de Residencias integradas multidisciplinar, en la localidad de Moreno.

El objetivo de este trabajo es promover un espacio formativo integral y especializado e imprescindible para un licenciado/a en enfermería con un enfoque interdisciplinario y comunitario, en contexto de pandemia.

**Palabras claves:** COVID 19- Enfermería



## **Efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19 sobre la calidad de vida de personas internadas en un hospital monovalente de salud mental de la provincia de Buenos Aires, argentina**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Augotr, Luana; Bustamante Anahí; Ferrutti Florencia; Robledo Mirta - Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

### **Resumen**

La presente investigación tiene como objetivo explicar los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en contexto de la pandemia por COVID-19, sobre la calidad de vida de un grupo de personas que cursan internaciones prolongadas por motivo de salud mental en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca", ubicada en la localidad de Torres, Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

El encierro manicomial, así como las prácticas discapacitantes y cosificadoras han atravesado la historia de los hospitales monovalentes de salud mental. En la actualidad, las experiencias desmanicomializadoras y el marco normativo vigente hacen hincapié en los derechos de las/os usuarias/os y en la necesidad de elaborar prácticas integrales, que contemplen las necesidades de cada sujeto.

El objetivo de este trabajo es identificar los efectos del aislamiento por COVID-19 sobre la calidad de vida de las personas internadas por motivos de salud mental en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca (CNMO) ubicada en la localidad de Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Palabras claves: COVID 19- Salud Mental



## Índices hematológicos como parámetros de evaluación y seguimiento para pacientes COVID

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Balanzino, Aimé; Criscione, Romina; Pascale, Pablo; Martínez Cortizas, María; Deivikis, Ignacio; Santilli, Elizabeth - Hospital Interzonal General de Agudos Pedro "Fiorito" –

### Resumen

La situación epidemiológica generada a partir de la pandemia por la COVID-19 a nivel mundial ha requerido que desde el Laboratorio se busquen herramientas que aporten y acompañen a la evaluación del paciente. Es necesario para ello poder contar con un Laboratorio equipado y con profesionales dispuestos a trabajar en el marco de la interdisciplina, resultando en beneficio del paciente. Hemos encontrado que la relación entre diferentes determinaciones hematológicas puede dar lugar a índices que correlacionen la severidad con la enfermedad causada por SARS-CoV 2; con tal fin hemos obtenido evidencia acerca de cambios significativos estadísticamente en los índices de neutrófilo/linfocito (INL), plaquetas/linfocitos (IPL) e índice de inflamación sistémica (IIS), siendo estos parámetros simples para evaluar y sin más costo que un hemograma.

El objetivo de este trabajo es obtener un parámetro sencillo que permita correlacionar la evolución del paciente que cursa con neumonía por COVID-19 y tomar decisiones clínicas para mejorar su cuidado y analizar su evolución y preveer su progresión.

**Palabras claves:** COVID 19- Evolución



## El impacto de la COVID en aislamientos de *Klebsiella Pneumoniae* en la UTI y la situación epidemiológica respecto a la presencia de Carbapenemasas

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Balanzino, Aimé; Vilariño, Mariana; Priore, Silvia - Hospital Interzonal General de Agudos “Pedro Fiorito” –

### Resumen

Se sabe que la multirresistencia antibiótica limita las posibilidades de tratamiento en infecciones y coinfecciones, promoviendo falla de tratamiento, generando persistencia y prevalencia de ese clon resistente en el ámbito hospitalario y favoreciendo la diseminación horizontal de la resistencia hacia otras especies como lo hace *Klebsiella pneumoniae* a otro tipo de enterobacterias. La propagación de estos mecanismos de resistencia, así como el aumento de casos de COVID-19, sumado a la falta de espacio para aislar pacientes con cepas con mecanismos de resistencia particularmente contagiosos como KPC o MBL, generó un aumento de aislamientos de estos patógenos y sus resistencias. Se propone evaluar el impacto producto de la pandemia, en los aislamientos bacterianos en Terapia Intensiva y la modificación del perfil de resistencia bacteriana en diferentes materiales.

El objetivo de este trabajo es analizar la situación con respecto a los recuentos de aislamientos de *K. pneumoniae* en determinados materiales y evaluar su perfil de resistencia en UTI.

**Palabras claves:** COVID 19- UTI



## **Adherencia al cuidado prenatal en contexto de pandemia por COVID-19.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Larghi, María L. - González, Vanessa E. - Solana, Sofía A. - Vidal, Débora D. - Paolucci, María M. - Ciafardini M, Antonella. Pertenencia institucional : Hospital Interzonal General de Agudos Dr Abraham Felix Piñeyro.

### **Resumen**

La atención prenatal se puede definir como la asistencia prestada por profesionales de salud capacitados a las personas gestantes, con el objeto de garantizar las mejores condiciones de salud para el binomio madre-hijo durante el embarazo. Para reducir la mortalidad perinatal y mejorar la experiencia asistencial de las mujeres, se recomienda un mínimo de ocho contactos. Para la realización de un control prenatal efectivo se requiere el uso sistemático de una Historia Clínica que recoja y documente la información pertinente.

Un control prenatal eficiente debe cumplir con cuatro requisitos básicos: Precoz - Periodico - Completo - Amplia Cobertura.

El objetivo de este trabajo es determinar la adherencia a la atención prenatal antes de la pandemia y durante la pandemia por Covid 19 en el hospital Interzonal General de Agudos Abraham Felix Piñeyro de Junín.

**Palabras claves:** COVID 19- Adherencia- Control prenatal



## Clúster de psitacosis familiar

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Burlando, Patricia F; Marone, Silvia; Albiol, Paula; Sancilio, Andrea; Ttito, Denis; Ortega, Tania; Zuazquita, Andrea - Hospital Interzonal General de Agudos Evita (Lanús).

### Resumen

Las enfermedades zoonóticas constituyen un problema de seriedad en la Salud Pública, conllevan altos gastos económicos en la internación y en la necesidad de tratamientos, más aún, si consideramos que algunas, como en los casos de psitacosis, contraer la infección no brinda inmunidad permanente.

La psitacosis, también denominada ornitosis, es una de las principales zoonosis en la Argentina. Es causada por *Chlamydophila psittaci*, una bacteria intracelular que el ser humano adquiere comúnmente por la exposición a aves psitácidas y algunas no psitácidas infectadas (loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas). Estas aves, pueden ser portadoras o estar enfermas, y teniendo como disparador el estrés, el hacinamiento, el transporte y el enfriamiento, la transmiten al medio ambiente a través de las secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas. De esta manera, pueden ser inhaladas por el ser humano, contrayendo la infección.

El objetivo de este trabajo es describir un caso de psitacosis pediátrico, en el entorno de un clúster familiar, enfatizando en la anamnesis dirigida como orientadora y alerta para diagnóstico, tratamiento y notificación oportunos.

En ese sentido, el propósito del trabajo consiste en valorar los métodos cualitativos, como la anamnesis dirigida, en búsqueda de datos epidemiológicos que ayuden a dar con el diagnóstico de patologías poco prevalentes, y a su vez resaltar la importancia del trabajo interdisciplinario para el abordaje oportuno.

**Palabras claves:** Enfermedades zoonóticas- ornitosis- clúster familiar





## **Modelo de atención integral único a través de la incorporación de la enfermería de enlace: experiencias de su implementación en el hospital zonal general de agudos “Prof. Dr. Ramón Carrillo”.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Bertolini Yamila, Creo Fernanda, Orsetti Matias, Santillan Patricia, Villaalta Andrea

### **Resumen**

En la actualidad se reconoce al personal de enfermería como el nexo principal entre los profesionales y el usuario/a, creando relaciones y conociendo sus visiones sobre valores y necesidades permitiendo consensuar los cuidados desde una perspectiva integral para lograr los objetivos propuestos. En este sentido la Enfermería de Enlace del Bloque Materno Infantil, potenció un papel fundamental porque funcionó como la puerta de ingreso al sistema de salud y un medio de continuidad de la atención brindada, propuso cuidados y educación al individuo, familia o cuidador, ejerciendo un rol propicio para promover la salud y la recuperación luego de un periodo de hospitalización y de su inserción en la vida diaria durante la pandemia.

El objetivo de este trabajo es describir las experiencias en la implementación de un Modelo de Atención Integral Único mediante la incorporación de Enfermería de Enlace en el Hospital Zonal General de Agudos “Prof. Dr. Ramón Carrillo” en el partido de Tres de Febrero en la Provincia de Buenos Aires.

**Palabras claves:** Enfermería- Modelo de atención



## Del juego como práctica de salud en las instituciones públicas

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Actis Caporale, Nadia; Barcús, Soledad- Residencia PRIM Tandil/ Servicio de Salud Mental del Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas –

### Resumen

En nuestro tránsito como residentes de psicología de la PRIM de Tandil, nos incorporamos al Taller de Arteterapia coordinado por una de las psicólogas de planta del Hospital de Niños. Este taller, surge de la necesidad de brindar una respuesta posible a la extensa lista de niños que se encuentran a la espera de un tratamiento individual de psicología. Allí se toma el recurso del arte como vía de expresión de sus emociones, y el juego como medio de elaboración, que habilita y propicia el valor del lazo social con otros.

Las solicitudes de tratamiento provienen de instituciones como la escuela, el juzgado, los hogares y la familia. Algunas de las demandas que se escuchan son: “Jazmín es caprichosa, revolea cosas, no hace caso, cuando salimos se escapa, en el jardín le pega a sus compañeros” / “Lucas no responde al encuadre normativo escolar. Tampoco a las consignas pedagógicas, es desafiante, desconoce y rechaza cualquier autoridad”. Estas palabras extraídas de las consultas, son palabras que marcan, propician bordes y arman un cuerpo para estos niños.

El objetivo de este trabajo es transmitir otro modo de abordaje del padecimiento psíquico en niños, que ofrezca una respuesta diferente a los dispositivos tradicionales, tomando como eje central el juego en la clínica y sus efectos terapéuticos. Se conceptualiza la dimensión del juego y de lo grupal como campos de elaboración simbólica, y la escritura como un eje fundamental del proceso para poder captar sus efectos. Los dos interrogantes que orientan la escritura del presente trabajo son: ¿Por qué hablamos del juego en tanto dimensión constitutiva de la subjetividad? y ¿Qué lugar se le da al juego en las instituciones públicas?

**Palabras claves:** Salud mental- Dispositivos



## Propuestas lúdicas e interactivas en el marco de salas de espera del CESAC nº 33

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Carla Tabachi - María Noel Trabichet - Mariana Aronna San Martín - Juan Francisco Osácar - Julián Ismael Asiner -

### Resumen

Esta sistematización tiene por eje dar cuenta de las diferentes modalidades que fue adoptando el dispositivo de sala de espera en el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 33 (CeSAC 33) del Área programática del Hospital Tornú, el cual fue atravesando distintos contextos/escenarios coyunturales en el periodo de marzo del 2021 hasta marzo de 2022.

La importancia de realizar actividades de prevención, promoción y educación para la salud en la sala de espera está asociada a favorecer la accesibilidad simbólica (Garbus, 2012) y la construcción de un vínculo con las personas usuarias con el CeSAC, a conocer cuáles son sus problemáticas, necesidades no satisfechas, principales motivos de consulta y sus representaciones sobre los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado (PSEAC), en pos de construir conocimiento colectivo con la población.

El objetivo de este trabajo es sistematizar experiencias de prevención, promoción y educación para la salud en las salas de espera del CeSAC 33, a fin de visibilizar el recorrido y la transformación del dispositivo implementado.

**Palabras claves:** Prevención- Promoción- Salud



## **El desafío de ser residente de enfermería en pandemia: sostener un centro de lactancia materna.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Lic. Belarra, Florencia - Jefa de residentes de la Residencia de enfermería neonatal. Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil "Victorio Tetamanti".

### **Resumen**

El Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de la ciudad de Mar del Plata, es un centro de salud estatal, público y gratuito de alta complejidad, nivel 3B, que cuenta con 300 camas para la atención de embarazadas y niños de la ciudad y de la zona sanitaria VIII. Dentro, se encuentra la Unidad de cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con su respectivo Centro de lactancia materna (CLM). La misión de éste, ... "es asegurar la alimentación con leche de la propia madre para todos los niños nacidos o ingresados en instituciones asistenciales".

El objetivo de este trabajo es exponer mi vivencia como enfermera residente en el Centro de lactancia materna de un hospital público al comienzo de la pandemia de Covid-19.

**Palabras claves:** Enfermería- Residencia



## Trisomía 18: diagnóstico, asesoramiento y evolución

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Mascazzini, Antonella; Totaro, Marcio; Rivarola, Brenda; Gonzalia, Daniel; Nuñez, Mariano

### Resumen

La trisomía 18 es una patología cromosómica que afecta a 1 de cada 8000 recién nacidos vivos. En el 85% de los casos su origen está dado por la no disyunción meiótica, en el resto es causada por translocaciones o mosaicismos. Se caracteriza por la presencia de anomalías congénitas principalmente craneofaciales, cardíacas y de los miembros, sumado a crecimiento intrauterino restringido y polihidramnios. El pronóstico es malo ya que la mayoría de los pacientes mueren intraútero y los que nacen mueren durante las primeras horas de vida. Desarrollaremos un caso clínico en el que se realizó diagnóstico, asesoramiento y seguimiento mediante un abordaje multidisciplinario.

El objetivo de este trabajo es describir el proceso de diagnóstico prenatal de la trisomía 18 a partir de un caso clínico, su seguimiento, asesoramiento y la resolución con un abordaje multidisciplinario.

**Palabras claves:** Trisomía 18- Diagnóstico



## Episiotomía selectiva

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Mendiola, Paola; Preciado, Guillermina; Gorrochategui, Victoria; Cabral, Melina; Miranda, Judith; Juliá, Belén –

### Resumen

La episiotomía es una intervención quirúrgica la cual puede ser realizada con bisturí o tijera en donde se realiza una incisión vagino-vulvo-perineal que tiene como fin ampliar el canal blando, es realizada con mayor frecuencia en mujeres nulíparas sin justificación científica y de manera rutinaria.

Esta práctica aumenta el riesgo de extensión de la incisión hacia un desgarro de mayor grado, también puede generar dolor, dispareunia o presentar complicaciones como infección o dehiscencia de la misma.

En nuestro servicio la tasa era del casi 100% en pacientes nulíparas ya que la realización de la misma se utilizaba como parte de la formación de la residencia. Las últimas actualizaciones de SOGIBA informan que la tasa de episiotomía que debe presentar una institución debe ser de al menos un 15% - 30% y que una tasa mayor al 30% se considera inaceptable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que su uso sea restringido y se realice en casos en los que el profesional lo considere necesario, ya que su uso masivo no se apoya en bases científicas y en muchas ocasiones se ignoran los riesgos.

El objetivo de este trabajo es Comparar la incidencia de desgarros en mujeres en las que se practicó episiotomía y mujeres en las que no. Establecer si la episiotomía selectiva aumenta el riesgo de desgarro perineal, dolor, infección, dehiscencia.

**Palabras claves:** episiotomía- incidencia de desgarros



## Hacia un modelo de atención primaria de la salud integral sostenido en el abordaje territorial, intersectorial e interdisciplinario.

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Mendiola, Paola; Preciado, Guillermina; Gorrochategui, Victoria; Cabral, Melina; Miranda, Judith; Juliá, Belén

### Resumen

En el campo de la Salud Integral la oficina de Referencia y Contrareferencia, promueve y formaliza acuerdos institucionales con la lógica de colaboración, cooperación y asociación entre los distintos actores de salud públicos y diferentes niveles de complejidad sanitarios en el cuidado de la salud de las personas.

Esta presentación forma parte de la experiencia cotidiana en el abordaje de diversos casos que nos convocan como equipo a generar estrategias desde una perspectiva territorial, intersectorial, interdisciplinaria, participativa y en corresponsabilidad entre diferentes áreas a nivel local teniendo como objetivo la promoción y prevención de la salud. Las estrategias implementadas apuntan a desarticular el paradigma del modelo médico hegemónico (MMH), como así también a la construcción en forma conjunta con la comunidad la adhesión al sistema público de salud con fin de garantizar el derecho a la salud y su accesibilidad.

El objetivo de este trabajo es brindar atención médica oportuna, integral y de calidad al usuario luego del egreso del hospital desde la red sanitaria territorial en corresponsabilidad con diferentes áreas a nivel local implementando estrategias que apunten a desarticular el MMH con el propósito de garantizar el derecho y la accesibilidad a la salud.

**Palabras claves:** Modelo de atención- Garantía de derecho



## **Análisis microbiológico de las muestras respiratorias de pacientes en asistencia ventilatoria mecánica, en un hospital general de agudo.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Macchi Tamargo, Agustina Yael ; Gonzalez, Magdalena María; Togneri, Ana María.  
Hospital Interzonal general de agudo Evita, Lanús, Buenos Aires

### **Resumen**

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, también llamadas infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) representan un problema importante para la seguridad de los pacientes, ya que se relacionan con un aumento de la morbimortalidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el daño asociado a la atención sanitaria, como el daño derivado de planes o medidas adoptados durante la prestación de asistencia sanitaria o asociado a ellos, no él debido a una enfermedad o lesión subyacente<sup>3</sup>. Al no ser producto de la enfermedad en sí, se puede considerar motivado por el propio sistema sanitario, ya sea por acción u omisión. Este es el caso de las IACS, que deben considerarse evitables y prevenibles.

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) es una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y se asocia con mayor morbimortalidad, prolongación de la estadía hospitalaria e incremento del consumo de antimicrobianos, con el consecuente aumento del riesgo de selección de la resistencia antimicrobiana.

Nuestro objetivo es analizar los resultados de los cultivos de las muestras respiratorias estudiadas de pacientes en AVM internados en el HIGA Evita de Lanús durante el período comprendido entre junio de 2020 y marzo de 2021, en el contexto de pandemia por COVID-19, para: -Evaluar si hubo un incremento en la cantidad de muestras respiratorias recibidas en el laboratorio de bacteriología respecto al mismo período un año previo.-Determinar la prevalencia de microorganismos causantes de NAVM.-Establecer la frecuencia de los mecanismos de resistencia a antibióticos más relevantes asociados a muestras respiratorias.

**Palabras claves:** IACS- Neumonía





## Evaluación del conocimiento de la población en reanimación cardiopulmonar pediátrica

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Faraone, B. Evelina; Mas D'Alessandro, Nicolás Mario; Miloro, Florencia B; Hospital Zonal de Agudos "Evita Pueblo" de Berazategui.

### Resumen

La RCP podemos definirla como básica o avanzada, según se emplee equipamiento específico o no. La RCP básica se compone de una serie de maniobras que se realizan de manera secuencial y cuyos fines son identificar una situación de paro cardiorespiratorio (PCR), activar el sistema de emergencias y sustituir la función respiratoria y cardiocirculatoria del paciente hasta la recuperación o hasta el inicio de la RCP avanzada. Esta última corresponde a aquellas medidas que se deben aplicar para el tratamiento definitivo de un PCR. A diferencia de la RCP básica, requiere medios técnicos adecuados y personal cualificado y entrenado. El pronóstico de la RCP avanzada, mejora cuando la RCP básica previa ha sido eficaz.

La aplicación temprana y adecuada de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en pacientes en parada cardiorrespiratoria (PCR) y otras situaciones de riesgo vital permite mejorar su pronóstico; por ello resulta fundamental su aprendizaje por parte de los profesionales sanitarios.<sup>1</sup>

El objetivo de este trabajo es evaluar el conocimiento que tiene la población en soporte vital básico pediátrico y el antecedente de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, con el fin de identificar áreas de fortaleza o que deban mejorar en la educación pública.

**Palabras claves:** RCP- Prevención



## **Análisis de situación vacunal específica de personas confirmadas para covid-19 en el período 01/12/21 al 31/01/22, residentes del municipio de Florencio Varela. evolución y caracterización.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** DIACZUK, Teresa I; NAUDA, Gabriel; BAEZ, Clarisa N; LÓPEZ, Facundo; LAMELA, Giselle M.; YANES, Fabiana - Secretaría de Salud. Municipalidad de Florencio Varela.

### **Resumen**

El presente trabajo pretende caracterizar la situación vacunal específica de los casos confirmados de COVID-19 durante la tercera ola de la pandemia, en personas residentes del municipio de Florencio Varela durante el período 01/12/21 al 31/01/22. Esta etapa fue considerada como la tercera ola en nuestra región en el cual y, al igual que en el resto del país, la variante predominante fue Omicrón. Se estudió en especial la correlación entre población vacunada y no vacunada con el riesgo de enfermar y morir, además de describir la cantidad de casos, personas fallecidas y sus comorbilidades.

Como datos descriptivos de la pandemia en F. Varela que pueden contribuir a una caracterización del impacto de la misma al momento de este estudio, podemos señalar que, respecto a las tres olas: la primera tuvo como pico de casos la semana epidemiológica (SE) 31 (año 2020) con 1.119 casos confirmados; la segunda con un pico en la SE 15 (año 2021) con 2.486 casos confirmados y la tercera en la SE 2 del año 2022, con un total de 7.641 casos confirmados. Como puede observarse el número de casos fue significativamente mayor en la última ola, pero respecto a la letalidad, esta fue en disminución. Así vemos que la letalidad en el año 2020 fue de 3,22% y en el 2021 de 1,84%, siendo su mayor expresión a partir de la obtención de una mayor cobertura en la vacunación alcanzando en 31/01/2022 un valor de 0,05%.

El objetivo de este trabajo es describir y analizar el perfil clínico epidemiológico en pacientes SARS COVID 19 confirmados entre el 1/12/21 y 31/1/22 (predominio variante Omicron, tercera ola), según inmunidad específica y evolución clínica.

**Palabras claves:** COVID 19- Perfil Clínico



## **Gestación de un problema sobre la gestación: análisis de partos de afiliadas del instituto de obra médico asistencial (IOMA) ocurridos en el sector privado de salud. buenos aires, periodo julio 2020- diciembre 2021.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Giles, Homero; Librandi, Juan; Malzone, Paula; Marin, Gina; De dominicis, Alejo.  
**Institución:** Sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

### **Resumen**

Desde el año 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre un aumento de partos por cesáreas a nivel mundial. Esta intervención ha constituido una herramienta fundamental para la reducción de la morbilidad materna y perinatal. Sin embargo, la OMS señala que no “están demostrados los beneficios de las cesáreas para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario” (OMS, 2015, p.2), procedimiento que acarrea los propios riesgos de toda intervención quirúrgica (OMS, 2015).

En el año 2017, el porcentaje de partos finalizados en cesáreas en el país se ubicaba en un 35,7% y en la pcia. de Buenos Aires en un 32,8% (SIP, 2018). En el 2021, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires alertaba por la existencia de un aumento en el porcentaje de cesáreas en el sector público de salud de esa jurisdicción y señalaba la existencia tasas de cesáreas de hasta un 90% en el sector privado (Defensoría del Pueblo, 2021).

En este estudio nos proponemos analizar los partos de la población de afiliadas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA en adelante). El IOMA es la obra social de la provincia de Buenos Aires, Argentina y presenta una red de prestadores de salud del sector privado y público, en todo el territorio provincial, dividido en 14 Regiones administrativas. La población afiliatoria está constituida por trabajadores y trabajadoras provinciales y/o municipales, en actividad o jubilados/as y afiliados/as voluntarios/os que optaron por la obra social a través de convenios con entidades de trabajo (IOMA, 2022). Actualmente cuenta con un total de 2.014.107 afiliados/as y 609.802 de afiliadas/es en edad de gestar.

**Palabras claves:** Gestación- cesáreas- IOMA



## **Transmisibilidad, gravedad e impacto de las tres curvas epidémicas identificadas en la pandemia por coronavirus 2019 en la Región Sanitaria III, Buenos Aires. una serie de casos.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** FERNANDEZ MOLL, Facundo; BEVILACQUA, Antonela; ROMANO, María L; CRISTINA Carolina; SUAREZ Jorgelina K. ; HERCE, Jorge

### **Resumen**

Una infección es el resultado de una compleja interacción entre un agente infeccioso y un huésped susceptible que ocurre en un ambiente determinado por circunstancias naturales, sociales y culturales. Entre otros parámetros, una infección puede ser caracterizada por su transmisibilidad y su virulencia. La transmisibilidad es la capacidad que posee un agente infeccioso para propagarse de un huésped a otro causando enfermedad y, la virulencia es la capacidad relativa de un microorganismo para causar daño grave en el infectado

Nuestro trabajo se focalizó en la utilización de indicadores de transmisibilidad, de gravedad e impacto en muertes, que puedan ser construidos con información recolectada de los sistemas de vigilancia en salud pública. La incidencia acumulada (IA) o tasa de ataque secundario, el número de reproducción instantánea ( $R_t$ ) número promedio de casos secundarios que cada individuo infectado infectaría si las condiciones permanecieran como estaban en el tiempo y, el tiempo de duplicación de casos (TDC) son indicadores que cuantifican la transmisibilidad de un agente infeccioso, por otro lado, la letalidad y la tasa de mortalidad por causa son indicadores que cuantifican la gravedad y el impacto por muerte de una enfermedad desde el punto de vista poblacional.

El objetivo del presente trabajo es describir y caracterizar la transmisibilidad, gravedad y el impacto en muertes por COVID-19 en las tres curvas epidémicas por SARS-CoV-2 identificadas en la Región Sanitaria III.

**Palabras claves:** COVID-19- Transmisibilidad



## Evaluación longitudinal de la respuesta humoral frente a la vacunación con Sputnik-v en personal de salud del HIGA san José de Pergamino

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** NAZAR, Ada P; KEARNEY, Georgina; MARONI, Romina; GARCIA, Sylvia; PARISI, María N. - Servicio de Laboratorio del Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino.

### Resumen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra la COVID-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. En consecuencia, disponer de vacunas eficaces y seguras a corto plazo, que puedan utilizarse en una estrategia nacional, contribuirá a reducir la incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la COVID-19 y ayudará a restablecer de manera gradual una nueva normalidad en el funcionamiento de nuestro país.

En este sentido el Ministerio de Salud de la Nación, como organismo rector del sistema de salud, ha diseñado e iniciado en diciembre de 2020 el “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina”, teniendo en cuenta la información y recomendaciones de organismos internacionales disponibles hasta el momento.

La primera vacuna recibida y una de las más utilizadas en nuestro país es la sputnik V (Gam-COVID-Vac), con tecnología de vectores virales de tipo adenovirus y un esquema de vacunación heterólogo de dos dosis separadas por un intervalo sugerido de 21 días y dirigida contra la proteína *spike* que es la que utiliza el virus SARS-CoV-2 para ingresar a la célula huésped.

Debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas se estableció un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas, donde el personal de salud resultó prioritario debido a su alta exposición, ya que se encuentra en constante contacto con personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, agente etiológico de la enfermedad. Por otro lado, es característico el poli-empleo del personal de salud, lo que implica que este grupo también pueda convertirse en un factor importante en la transmisión de la infección en la comunidad dentro del proceso de trabajo. Por ello, es de gran interés el estudio de la infección en el personal de salud, considerando a todas las personas que brindan servicios de salud o trabajan en servicios asistenciales y colaboran directamente en la tarea de asistencia y diagnóstico de COVID-19.

El objetivo del presente trabajo es evaluar los niveles séricos de anticuerpos y su persistencia en el tiempo luego de completar el esquema de vacunación con Sputnik-V en personal de salud del Hospital Interzonal General de Agudos “San José” de Pergamino.

**Palabras claves:** COVID-19- Vacunación- Anticuerpos



## **Condición de vacunación y riesgo de complicaciones (internación, uso de cuidados intensivos, defunción) en pacientes confirmados de COVID-19 durante el periodo noviembre 2021 - enero 2022 (“tercera ola COVID”) en la provincia de buenos aires, argentina**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Bolzán Andrés, Fritz Heck Hanna, Baez Clarisa, Bartel, Erika, Gaiano, Alejandra.

### **Resumen**

En Argentina y la provincia de Buenos Aires, la tercera ola de la pandemia por COVID-19 tuvo inicio en la SE 42 del 2021 (desde el 17/10), con su máximo en la SE 2 del 2022. La campaña de vacunación contra COVID-19 tuvo su inicio el 29 de diciembre de 2020. En esta ola, se registró mayor cantidad de casos que en las anteriores, aunque con menor tasa de internaciones y fallecimientos, con circulación de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2.. Actualmente, en la opinión pública ha resurgido la discusión sobre la relación entre riesgos y beneficios de la vacunación, en el contexto de la campaña de vacunación contra el COVID-19, la más grande de nuestra historia, a pesar de las evidencias de seguridad en los ensayos clínicos llevados adelante en su desarrollo.

El objetivo del presente trabajo es estimar el riesgo de complicaciones (necesidad de internación, de uso de cuidados intensivos o defunción) según la condición de vacunación del paciente confirmado de COVID-19.

**Palabras claves:** COVID-19- Complicaciones



## Vigilancia activa de las infecciones asintomáticas por SARS COV-2 en el sudeste bonaerense

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Campisano, Sabrina E., Micheletti, Melisa, Barbini, Luciana

### Resumen

La vigilancia epidemiológica del síndrome respiratorio agudo severo por el nuevo coronavirus (SARS CoV-2) ha sido fundamental a nivel mundial para contener la propagación viral. Aproximadamente el 40-45 % de las infecciones por SARS CoV-2 provienen de individuos asintomáticos.

El análisis de muestras agrupadas (*pooles*) permite reducir la cantidad de pruebas necesarias para identificar a las personas infectadas. Esta estrategia es de gran utilidad en escenarios de baja prevalencia, como es el caso de los grupos de asintomáticos.

Por lo tanto, con el fin de colaborar en el control de las nuevas infecciones en la región durante la pandemia, se planteó la necesidad de realizar vigilancia epidemiológica activa en grupos particulares de individuos del sudeste bonaerense, utilizando la estrategia de *pooles*, obteniendo resultados que posibilitaron interrumpir la cadena de contagios en diferentes contextos.

El objetivo del presente trabajo es detectar infecciones asintomáticas, empleando la estrategia de muestras agrupadas.

**Palabras claves:** COVID 19- Infecciones asintomáticas



## **Análisis epidemiológico del impacto del covid-19 en la población afiliada al instituto obra médico asistencial (IOMA) según grupos ocupacionales. año 2020-2021**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Giles, Homero. F, Salamendy Lorena, Picca Nils, Librandi Juan M, Oliverio Sofia, Marin Gina

### **Resumen**

El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad por COVID-19 como pandemia. El 3 de marzo se notifica el primer caso en Argentina con antecedente de viaje a Italia y el 14 del mismo mes el primer confirmado en un afiliado/a del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). La rápida expansión y diseminación del virus, ha urgido a los gobiernos a adoptar medidas de salud pública integrales de contención y mitigación de la enfermedad. En este sentido, el 20 de marzo de 2020 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 297/2020) el gobierno nacional declara el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), exceptuando del cumplimiento de estas medidas al personal afectado a determinadas actividades y servicios considerados esenciales.

En el contexto de la Provincia de Buenos Aires los subsistemas de salud público, de obras sociales y privado comenzaron a prepararse para dar respuesta a la pandemia. En este sentido el IOMA desplegó una serie de políticas de gestión sanitaria basadas en una mirada epidemiológica, en las que se abocó a la generación e interpretación de información a partir de la integración de sistemas de registro del sector público y privado: Sistema de Gestión de Camas (SGC) y Centro Único Coordinador Aclife, Fecliba-IOMA (CUAFI) respectivamente.

En la concepción de La Epidemiología Social Crítica Latinoamericana (Menendez, Breilh, Castellanos, el filósofo y el sociólogo argentino Samaja), la salud-enfermedad se reconoce como una expresión de las condiciones de vida históricamente determinadas y estructuradas, que dependen de las formas de organización social de la producción y que generan diferencias en la calidad de vida de los grupos humanos. Siguiendo estas conceptualizaciones el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis sobre el impacto de la enfermedad por COVID-19 y las oportunidades (chances) de contagio, internación y fallecimiento en la población afiliada al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) según grupos ocupacionales de los titulares, entendiendo que las condiciones de trabajo corresponden a un momento histórico determinado que es expresión de las características del medio natural donde se asienta, del grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, de su organización económica y política, de su forma de desarrollarse con el medio ambiente, de su cultura y de otros procesos generales, tales como la influencia de las políticas públicas sanitarias a la hora de gestionar una pandemia. Abordar el impacto del COVID-19 y cuantificar la oportunidad de exposición de los grupos familiares afiliados a partir de la ocupación del titular permite conocer las características individuales, familiares y colectivas para determinar las desigualdades en salud y el impacto que cada política genera poblacional y territorialmente.

**Palabras claves:** COVID-19- Epidemiología Social





## **Logros de la interdisciplina en la reformulación diagnóstica, a propósito de un caso.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores** Martinoli- García Koerner- Tornesello, B - García, G.

### **Resumen.**

El trabajo en interdisciplina entre neurología, fisiatría, neurocirugía y genética permite formular o reformular diagnósticos, crear planes de estudio y tratamientos específicos con mayor certeza y rapidez; y facilita la contención y aumenta la adhesión al seguimiento.

**Objetivo:** Reflejar en la reformulación de un diagnóstico, el alcance y beneficios de la interdisciplina de nuestro Consultorio de Interespecialidades.

**Material y métodos:** Trabajo en Red formal e informal y sincrónico y asincrónico, planteando e intercambiando inquietudes, criterios y experiencias en la valoración de cada paciente mediante un plan de estudio unificado; revisión bibliográfica y coordinación de citas para diagnóstico y asesoramiento genético, tratamiento y seguimiento.

**Presentación del caso:** Paciente de sexo masculino de 6 años de edad, evaluado por primera vez a los 8 meses de vida por un Servicio de Neurología y derivado a Rehabilitación con diagnóstico presuntivo de Parálisis Cerebral.

**Discusión:** dadas las características fenotípicas y radiológicas, los antecedentes perinatólogicos y patológicos personales se reformula el diagnóstico a través de la mirada simultánea de la interespecialidad.

**Conclusión:** El paciente presenta un Síndrome de LARSEN, diagnóstico que reemplaza al de PARÁLISIS CEREBRAL previo, reduciendo la carga emocional y estigma personal, familiar y social que implica esta entidad.

**Palabras claves:** Rehabilitación- Parálisis Cerebral



## **Mamografías e impacto poblacional en un municipio de la RS I- Análisis de las mamografías realizadas en tres centros de salud del Municipio de Bahía Blanca, desde el año 2014 al 2021**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Vanesa Analía Stefanazzi-Participantes: Mónica Saez Gines Mariana Verónica Córdoba

### **Resumen.**

OMS<sup>1</sup>: 685.000 muertes y 2.200.000 nuevos casos;

OPS<sup>2</sup>: LAC 100.000 muertes y 462.000 nuevos casos;

INC<sup>3</sup>: 5.600 muertes y 19.000 nuevos casos.

Argentina (2005)<sup>4</sup>, se constató la utilidad de la mamografía en el diagnóstico precoz, ya que el 62,25% de las mujeres que padecían cáncer mamario tenían un examen clínico correspondiente a mama sin patología o de displasia mamaria.

Argentina (2011)<sup>5</sup>, encuesta sobre el nivel de concientización de la población femenina sobre la prevención del cáncer de mama y sólo un 44% de las encuestadas refirió haber realizado mamografía alguna.

Luego del análisis realizado y la información obtenida, y pensando en el ámbito del sistema público de salud en tanto ámbito de la salud del público, para que nuestras acciones sean lo más transformadoras posibles, tal vez deberíamos definir a nivel local y regional acciones que guíen el accionar del equipo de salud definiendo criterios por consenso entre todos los actores involucrados no olvidando en este punto, los saberes y haberes, la cultura e historicidad del colectivo social de mujeres del territorio estudiado, al pensar en acciones tendientes a transformar la situación de salud en cuanto a la detección temprana del cáncer de mama se refiere en las mismas.

**Palabras claves:** Mamografía- Cáncer mamario



## **Aborto legal: el primer año de la ley de IVE contado desde el CAPS Dr. monte: un equipo con 10 años acompañando historias de personas en situación de aborto**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Ayala Cecilia V.; Caratozzolo Christian G.

### **Resumen**

El presente trabajo se constituye como una instancia necesaria para la revisión de la práctica asistencial en el acompañamiento de abortos seguros en el Primer Nivel de Atención (en adelante PNA), en un contexto caracterizado por dos hitos principales: por un lado, la pandemia de COVID-19 desde marzo del 2020 y por el otro, la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre del mismo año. ¿Cuál fue el impacto de dicho contexto en la atención de personas gestantes que solicitaron una IVE? ¿Cómo se reconfiguró el circuito de atención a partir del contexto de la emergencia sanitaria? ¿Qué cuestiones se deben mejorar para que las personas atraviesen abortos sin violencia en el sistema de salud pública? Son algunas de las preguntas que motivan el presente escrito.

Objetivos:

-Socializar la experiencia del Dispositivo de Acompañamiento en IVE/ILE del CAPS Dr. Monte del Municipio de Morón en el contexto de la pandemia.

-Aportar al análisis del impacto de la aprobación de la ley en el acceso a abortos seguros.

Materiales y métodos: Relevamiento y sistematización de Historias Clínicas de personas atendidas desde marzo 2020 a diciembre 2021.

**Palabras Clave:** Aborto, Género, Salud integral, COVID-19



## **Estadísticas del servicio triaje respiratorio y recepción COVID HIGA Mar del Plata**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Daiez Eugenia, Enfermera Profesional. Vilas Naiquén, Licenciada en Enfermería.

### **Resumen**

Realizamos un estudio de investigación estadístico de tipo cuantitativo y descriptivo, de corte transversal, sobre las personas que acudieron al servicio Triage Respiratorio y Recepción COVID durante 23 semanas epidemiológicas desde marzo hasta Agosto del año 2021. En el transcurso de la pandemia del virus SARS-CoV-2 en el HIGA Dr. Oscar Alende, institución de referencia de Zona Sanitaria VIII.

En la presente investigación expondremos el análisis epidemiológico de la población del sistema público.

El objetivo del presente trabajo es -Evaluar diariamente la situación epidemiológica de la población con diagnóstico oportuno de los usuarios del sistema público. -Evaluar el movimiento de la enfermedad de forma cuantitativa mediante los registros diarios. -Promover la importancia del registro de información.

**Palabras Clave:** COVID 19- Triage- Evaluación



## **Screening de preeclampsia en primer nivel de atención. como buena práctica en cuidados de la salud de las personas gestantes y sus hijxs en el municipio de Moreno.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Moscetta María S., Monsalvo Solange Y., Saavedra Marta M. - Dirección General de Maternidad e Infancia. Municipio de Moreno

### **Resumen**

A través del tiempo la Hipertensión asociada al embarazo, puntualmente la Preeclampsia (PE), patología exclusiva de la gestación, representa una de las principales causas de morbilidad materno- perinatal en el mundo, la Argentina y el Municipio de Moreno. Cuanto más precoz es su aparición mayor asociación con compromiso de la salud materno- perinatal.

Se estima que el 10% de las personas gestantes desarrollan trastornos hipertensivos, de las cuales el 5% del total representan los casos más severos.

Existen métodos de tamizaje predictivos de preeclampsia mundialmente aceptados como lo es el Screening de Preeclampsia, y cuanto más precoz se realice el cribado (entre las semanas 11-14 de gestación), mayor la oportunidad de implementar un tratamiento farmacológico para intentar prevenir las complicaciones que impactan negativamente, a corto y largo plazo, sobre la salud del binomio.

El objetivo del presente trabajo es exponer los resultados de la implementación del screening de preeclampsia mediante la prevalencia de preeclampsia en las personas gestantes que presentaron riesgo elevado para desarrollar preeclampsia en el cribado de primer trimestre y los resultados perinatales, en el periodo comprendido entre el mes de noviembre del 2020 al mes de diciembre 2021.

**Palabras Clave:** Hipertensión- Embarazo



## **Cuidados prenatales integrales: repensando anemia y suplementaciones durante la gestación estudio de prevalencia de anemia en personas gestantes que realizaron sus cuidados prenatales en el SAPS Ingenieros durante el año 2021 y sus implicancias biopsicosociales.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Drake, Julian; Mantía, Laura; Martín, Luciana; Moglia, Verónica; Rodriguez, Clara; Integrantes del Equipo de Salud del SAPS Ingenieros. Servicio de área programática y redes en salud (SAPS) del Hospital Subzonal especializado “Dr José Ingenieros”. Melchor Romero, La Plata, Buenos Aires.

### **Resumen**

El presente trabajo tiene como propósito conocer la prevalencia de anemia en personas gestantes que realizaron sus cuidados prenatales integrales en el Servicio de Área programática y redes en salud (SAPS) José Ingenieros durante el año 2021 y las medidas preventivas implementadas, así como su tolerancia y adherencia, en el marco de la atención en el Primer Nivel de Atención (PNA).

El SAPS se encuentra en una zona de vulnerabilidad socio-económica y asiste a una población que se caracteriza por presentar gran diversidad cultural. Está inmersa en una zona heterogénea, con zonas de quintas y otras áreas densamente pobladas, así como asentamientos de reciente formación que evidencian un constante crecimiento. Los servicios básicos barriales son deficientes, presentando conexiones informales a red eléctrica y de agua que condicionan un suministro errático. La población de la localidad de Melchor Romero según datos del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas estiman que en el 2017 viven 35.940 personas.

En este contexto llevamos adelante los cuidados prenatales integrales priorizando la escucha activa de cada persona en proceso de atención, poniendo en práctica protocolos de abordaje prenatal, pero individualizándolo a cada persona, familia y contexto. Para esto nos apoyamos en el vínculo con la comunidad, el seguimiento longitudinal y el trabajo interdisciplinario. El propósito del trabajo radica en poder visibilizar la anemia como problema de salud en personas gestantes que se atienden en nuestro servicio, indagando sobre las estrategias de prevención que llevamos adelante y permitiéndonos discutir las recomendaciones y el impacto de la suplementación con hierro, incorporando el concepto de tolerancia y adherencia a su uso como profilaxis.

**Palabras Clave:** PNA- Cuidados prenatales



## **Morbilidad materna severa, visibilización de las complicaciones maternas agudas graves en el municipio de Moreno.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Monsalvo Solange Y., Moscetta María S., Saavedra Marta M. Dirección General de Maternidad e Infancia, Municipio de Moreno.

### **Resumen**

Globalmente se calcula que 10 millones de personas con capacidad de gestar tienen cada año complicaciones asociadas con el embarazo, el parto y el puerperio, de las cuales casi 300.000 no logran superarlas y mueren. Las hemorragias, las infecciones, los trastornos hipertensivos, la obstrucción del trabajo de parto y las complicaciones de los abortos inseguros son los principales problemas que ponen en riesgo la vida de las personas con capacidad de gestar.

Los factores que aumentan la vulnerabilidad y la mortalidad conexas son de variada naturaleza: incluyen desde la falta de acceso a la atención de salud hasta una respuesta biológica deficiente, causada por una nutrición inadecuada u otras comorbilidades.

Estas complicaciones pueden reducirse mediante una implementación adecuada y oportuna de intervenciones con probada costo efectividad. La información sobre estas complicaciones resulta útil para identificar las fallas en el sistema sanitario en relación con la atención de la salud de las personas con capacidad de gestar. Esto se debe a que las complicaciones maternas agudas graves (CMAG) comparten muchas características con las muertes maternas y su análisis puede ser una fuente de información directa en torno a los obstáculos que deben superarse después de su aparición.

El objetivo del presente trabajo es identificar las complicaciones Maternas Agudas Graves y los resultados perinatales más frecuentes de las personas gestantes que atendieron su parto en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2021 y determinar la prevalencia de éstas complicaciones en el mismo período, para así priorizar las líneas de cuidado en el seguimiento y acompañamiento de las personas con capacidad de gestar durante el embarazo, parto y puerperio desde el primer nivel de atención, así como fortalecer el Sistema de Vigilancia del Municipio de Moreno.

**Palabras Clave:** Complicaciones Maternas Agudas Graves



## **Características de las personas gestantes con COVID-19 residentes de la provincia de Buenos Aires e inequidades en el acceso a los servicios de salud. periodo marzo-septiembre del año 2020.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Paz, AndreaClaudia (Coordinadora). Balaña, Sabrina (directora provincial de Equidad de Género en Salud); Kanterewicz, Luciana Gabriela; Lamela, Giselle Mariana; Muñoz, Daiana Salomé; San Martín, María Emilia; Sabbadin, María Rosa - Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud- Espiña, Nélide Catalina. Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega (Moreno). Santiago, Osvaldo Oscar - Hospital Provincial Evita (Lanús). Hoyos, Sandra Analía - Instituto de Estudios Sociales en Contexto de Desigualdades, Universidad nacional de José C Paz

### **Resumen**

El COVID-19 fue declarado como pandemia por la OMS en marzo de 2020. A pesar de que inicialmente las personas gestantes no fueron consideradas población de riesgo, paulatinamente fueron apareciendo evidencias que mostraron mayor frecuencia de eventos clínicos, obstétricos y perinatales adversos: mayor ingreso a UTI, preeclampsia, mayor tasa de cesáreas, prematuridad y muertes perinatales. La provincia de Buenos Aires, compuesta por 135 municipios y 12 Regiones Sanitarias, concentra el 39,0% de la población argentina, 36,6% de los nacimientos y la mayor cantidad de casos COVID-19 del país. Los casos se concentraron, al inicio de la pandemia, en el AMBA. Es un territorio que presenta profundas desigualdades socioeconómicas que podrían relacionarse con inequidades en el acceso a los servicios de salud.

El objetivo del presente trabajo es analizar las características socio-sanitarias, y del proceso de la gestación y los resultados clínicos, obstétricos y perinatales de las personas gestantes con COVID-19 residentes en la Provincia entre marzo y septiembre del 2020; compararlas con la población gestante del año anterior sin COVID-19; y observar además, si las diferencias encontradas en los distintos territorios y sectores de atención de la salud pueden analizarse como inequidades de acceso a los servicios.

**Palabras Clave:** COVID 19- Residentes





## **Cantidad de recién nacidos con VDRL positiva en servicio de neonatología HIGA DR. Abraham Piñeyro durante el período 2018 a 2021.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Becerra Marina, Gutiérrez Nora, Regazzi Maria. Institución: HIGA Dr. Abraham Piñeyro Junín

### **Resumen**

La sífilis es una enfermedad sistémica de transmisión sexual causada por la espiroqueta *Treponema pallidum*. Esta enfermedad se puede contraer al entrar en contacto con una úlcera (chancro) durante las relaciones sexuales vaginal, anal u oral. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo (sífilis congénita).

La sífilis congénita es una enfermedad prevenible que produce gran carga de morbimortalidad entre los recién nacidos. Globalmente es la principal causa de más de 212.000 muertes fetales al año y en áreas con alta prevalencia más de la mitad pueden atribuirse a esta infección. La mediana de seroprevalencia de sífilis en embarazadas de América Latina y el Caribe es de 3,9% y se estima que nacen más de 164.000 niños con sífilis congénita al año.

La sífilis sigue teniendo un impacto negativo en la Región. La aparición de casos de sífilis congénita pone de manifiesto deficiencias de orden tanto estructural como técnico en los servicios de salud.

El objetivo del presente trabajo es determinar la cantidad de RN con VDRL + nacidos en Servicio Neonatología del HIGA Dr. Abraham Piñeyro durante el período 2018 al 2021 y establecer si hubo aumento de los casos durante el mencionado período.

**Palabras Claves:** Sífilis- Servicio Neonatología



## **Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas y nivel de autoestima en embarazadas que asisten al hospital Héroes de Malvinas de merlo: diseño observacional transversal.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** ALTER, Alejandro, WITTBECKER, Patricia Neonatóloga. Hospital Héroes de Malvinas de Merlo

### **Resumen**

En Argentina en 2017 se registraron 704.604 nacidos vivos, de los cuales, 260885 (37%) fueron hijos de madres de entre 15 y 24 años. Entre los jóvenes de 18 a 24 años se observa la menor percepción de riesgo acerca del consumo experimental u ocasional de cocaína, en fumar tabaco o marihuana y en tomar bebidas alcohólicas de manera frecuente. La cocaína junto con la marihuana, se encuentran entre las tasas más altas de consumo en los sujetos de 18 a 24 años. En relación al consumo de alcohol, el estudio realizado en la Ciudad de Santa Fe por el Conicet, evidenció que, de 614 embarazadas, 75,2% había consumido durante la gestación y solo 30,6% realizó un cambio en el consumo durante el último año; 55,6% disminuyó y 41,8% dejó de beber.

Un aspecto fundamental a contemplar en el embarazo adolescente es el desarrollo psicosocial, que incide además de regular internamente la autoestima, en las necesidades emocionales satisfechas como facilitador en la construcción de una identidad propia. Se ha demostrado que los embarazos adolescentes son, en gran parte, producto de una autoestima baja, comprobado como agente fundamental y originario de la inseguridad, el temor al rechazo, las bajas aspiraciones de vida o un déficit en el nivel de control de las emociones. Teniendo en cuenta y considerando que las gestantes consumidoras de sustancias psicoactivas entrañan un factor de riesgo para la salud pública, con consecuencias físicas, psicológicas, familiares, sociales para la madre, el neonato y el infante esta investigación se propuso evaluar la magnitud del consumo de riesgo de sustancias psicoactivas y nivel de autoestima en embarazadas que asisten al Hospital Héroes de Malvinas.

El objetivo del presente trabajo es describir las características sociodemográficas de las embarazadas. -Examinar el modo de consumo de alcohol y el nivel de riesgo asociados con el consumo de tabaco, marihuana, cocaína y sustancias alcohólicas. -Evaluar la autoestima personal mediante sentimientos de valía personal y de respeto así mismo y su asociación con el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.

**Palabras Claves:** sustancias psicoactivas- características sociodemográficas- embarazadas



## **Estudio de frecuencia de trastornos de ansiedad y depresión en la población que asiste al centro de salud Leonor Natali de Cappelli de ingeniero White durante julio 2020- julio 2021.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Dumrauf Sebastian Alexis, Romero Rocio Magalí - Residencia Medicina Familiar y Comunitaria- Centro de salud L. Cappelli, Ing White, Bahía Blanca, marzo de 2022

### **Resumen**

La presente investigación se desarrolla en el marco de la residencia Municipal de Medicina Familiar y Salud Comunitaria, plantea como objetivo conocer la frecuencia de ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y depresión de los/las usuarios/as que asisten de manera ambulatoria al Centro de Salud Leonor N de Cappelli de Ingeniero White durante el periodo comprendido entre los meses de Julio 2020 y Julio 2021. El interés acerca de esta problemática surge en primer lugar, a partir de la práctica profesional en dicho establecimiento, donde se advierte que la frecuencia de los mencionados problemas de salud mental son una parte considerable de los motivos de consulta (principales/agenda oculta). En segundo lugar, por los múltiples informes nacionales e internacionales que dan cuenta de un aumento de la frecuencia de síntomas y signos en relación a la salud mental en contexto de pandemia, ya sea auto reportados o que motivan a consultar a un profesional y/o centro asistencial. Considerando la importancia de objetivar dicha observación, es que resulta necesario realizar inicialmente un estudio descriptivo para corroborar dicha presunción.

El objetivo del presente trabajo es conocer la frecuencia de depresión, ansiedad generalizada y ataques de pánico en la población que asistió al centro de salud Leonor Natali de Capelli durante el período comprendido entre julio 2020- junio 2021 y compararla con período de tiempo equivalente previo y estadísticas internacionales actuales.

**Palabras Claves:** Depresión- Frecuencia de ataques



## **Enfoque bioético: rol del docente durante la praxis de la odontología en pandemia.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** DI BASTIANO, Silvina N; ZEMEL, Martín, G; VANONI, Verónica; MIGUEL, Ricardo - Instituto de Investigaciones en Educación Superior (IIES), Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

### **Resumen**

Se entiende a la Bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que esta conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales. Se aportan aquí importantes precisiones sobre el objeto de estudio: la conducta humana en dos terrenos específicos, las ciencias de la vida (biología) y los cuidados de la salud; y este objeto es estudiado a la luz de los valores y principios morales y de forma sistemática.

Los profesionales del área de Bioética tienen como misión formar sujetos de derechos éticos entre colegas y para con los pacientes, que sean conscientes de cuáles son sus derechos y obligaciones como profesional, para lo cual el futuro odontólogo deberá recibir una formación adecuada y para ello es fundamental que el docente de la práctica clínica en odontología posea características que le permitan además de actuar como facilitador del aprendizaje participar en la formación integral del estudiante.

En el contexto de la pandemia covid-19, la situación de la educación se ha visto desafiada y cuestionada de múltiples maneras. Enfrentado a encontrar una nueva forma de ejercer el "rol docente".

El objetivo de este trabajo es describir el rol del docente en las prácticas odontológicas universitarias en el nuevo contexto generado por las restricciones planteadas por las autoridades sanitarias y educativas.

**Palabras Claves:** Odontología- Bioética



## **Mujeres migrantes y profesionales en el sector de salud. experiencias durante la pandemia de COVID 19 en la zona sur del gran Buenos Aires.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Lic. Escudero Natali Solange

### **Resumen**

En este trabajo se propone indagar la experiencia de las mujeres migrantes profesionales del área de salud, provenientes de América Latina y su trayectoria laboral en el mercado argentino, durante el 2020, periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia mundial por el virus Sars -Cov 2.

En particular, y atendiendo a que la formación en medicina es continua, nos detenemos en los casos de mujeres profesionales migrantes provenientes de Colombia y Venezuela y su inserción en el sector público y privado de la salud, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

El trabajo también señala el contexto de emergencia sanitaria debido a la pandemia por la Covid 19 en que se desarrolla este estudio, se contextualiza sobre la situación sanitaria en 2020 y luego, a partir de entrevistas realizadas a distintas profesionales migrantes, se desarrollan las distintas experiencias migratorias.

El objetivo de este trabajo es- Examinar las trayectorias de origen y cuáles fueron las causas que movilizaron su desplazamiento a este país. -Analizar las diferencias en las relaciones laborales entre el sector público y el sector privado en el área de salud. -Describir las diferentes situaciones que atravesaron en tiempos de pandemia en sus lugares de trabajo. - Indagar si recibieron reconocimiento alguno durante ese año, por desempeñarse en el sector de Salud y ser profesionales migrantes.

**Palabras Claves:** Migrantes- COVID 19



## **Favoreciendo la accesibilidad a la salud una intervención en la campaña de vacunación de COVID entre febrero y mayo de 2021**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** GIRINI Mariano; MURUA Sebastián; MURUA Laura; MIRADA Juan Martín; GOMEZ ROLERI Cintia; BOFFI LAMBRE Ángeles; CAZES, María Eugenia; SOSA, Emanuel; PÉREZ, Paula Alejandra; MORALES, Laura Gimena; NOVELLO, Facundo Matías; STEPANENKO, Julia; VITALE, Valentina; AGÜERO, Carla; LOINAZ, Sebastián; STANGANELLI Laura V. - Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez

### **Resumen**

El Equipo de investigación lo conformamos un equipo interdisciplinario perteneciente al Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez. Desde un enfoque de la Atención Primaria de la Salud y Redes en Salud, los SAPS apuntan a fortalecer la prevención y la promoción, la atención integral, la continuidad asistencial, actuando como vínculo entre la comunidad y los hospitales, UPAS y otros efectores de salud de gestión provincial, permeando, a su vez, los servicios de estos establecimientos con la realidad territorial en la que se insertan. El área programática del Hospital se encuentra delimitado al Sureste por las calles 44 y extendiéndose por 122 hasta la calle 60; al Noreste por la calle 122; al noroeste por la calle 520 extendiéndose hasta el arroyo el gato en la franja delimitada por 122 y 7; y al suroeste por la calle 31. El área poblacional al cual se hace referencia está formada por barrios con gran heterogeneidad sociodemográfica y sanitaria, por lo cual el equipo de trabajo del Servicio de Área Programática ha definido priorizar el abordaje en las zonas con mayor dificultad en el acceso a derechos. Dichos barrios conforman un cordón poblacional ubicado entre la avenida 520, el arroyo el Gato y la autopista Buenos Aires-La Plata.

La pandemia de SARS-coV-2 iniciada en diciembre de 2019 produjo un gran impacto social y sanitario a nivel mundial, con más de 464.000 millones de personas contagiadas y cerca de 6 millones de fallecidos para marzo de 2022. Profundizando además las inequidades preexistentes principalmente sobre los sectores populares, debido a que las medidas de confinamiento tuvieron un gran impacto en la fuente de ingresos de las personas con trabajos informales, sobrecargaron las tareas domésticas de cuidado para la difícil tarea de sostener la continuidad pedagógica de niñas y niños, y generaron la deambulación sin rumbo claro en las y los jóvenes que perdieron sus espacios de encuentro. Estas medidas de restricción de la circulación se demostraron como las más efectivas para frenar la circulación viral, pero modificaron de manera sustancial la vida cotidiana que se desarrollaba en las comunidades. La llegada de las diferentes vacunas contra Sars Cov-2 a principios del 2021, abrió una posibilidad y esperanza para la superación de esta pandemia.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo de los datos relevados a partir de la Campaña de Acceso a la Vacunación realizada por el SAPS del Hospital Gutiérrez.

**Palabras Claves:** Acceso a la salud- COVID 19- Vacunación



## **Búsqueda activa de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en contexto de pandemia covid-19. municipalidad de Ezeiza**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Cerchiara Alejandra F (directora de APS), Granados Marisol (Secretaria de Salud) Castro María Cristina (Equipo central Secretaría de Salud), Durán Gonzalo A (Coordinador equipo Profir), Puga Sofía (Equipo territorial Profir) Tosi Lucas (Equipo territorial/ Central Profir).

### **Resumen**

El municipio de Ezeiza, cuenta con una población a cargo estimada de 229.276 habitantes, actualizada al INDEC (2022), cuenta con 5 localidades, José María Ezeiza, Canning, La Unión, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini; 16 Centros de Atención Primaria de la Salud y un Hospital Provincial Interzonal de Agudos (Dr. Alberto Eurnekian), conjuntamente con 8 Municipios (Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Lanús, Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda y Berazategui) perteneciendo a la región Sanitaria VI.-

En el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 es preciso reforzar y sostener los circuitos preexistentes de atención y cuidados de la población, en pos de garantizar el derecho de acceso a la salud integral.

Desde la Dirección de Atención Primaria y del Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes (Profir), que participan activamente de la implementación de las medidas que se llevan a cabo para la Promoción y Prevención de la Salud, observábamos que las medidas implementadas desde el punto de vista de acceder a la salud, se encontraba limitada para la población en general, pero fundamentalmente la preocupación se orientaba a los pacientes con patologías de riesgo que ya se encontraban nominalizados bajo programa; dentro de ese marco de trabajo comenzamos a pensar en alguna estrategia accesible y cuidadosa para el trabajador de la salud que se desempeña en territorio (Promotoras de Salud-Enfermeras-Equipo territorial de Profir) y una estrategia para otorgarle al paciente acceso a la salud en su domicilio cumpliendo con las medidas de prevención que se encontraban vigentes. -

El objetivo de este trabajo es garantizar la continuidad de cuidado de los pacientes con patologías de riesgo en el marco de la Pandemia COVID-19 desde una perspectiva integral.

**Palabras Claves:** Enfermedades crónicas- Atención Primaria



## Las prácticas de cuidado de personas adultas mayores durante la pandemia desde la perspectiva de las personas que cuidan

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Salas, Manuela - Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Ceminari, Yanina - Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Buenos Aires. Bolo, Graciela - Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur.

### Resumen

La pandemia por coronavirus hizo visibles las desigualdades en el acceso a la salud de la población mundial y puso en evidencia las actividades de cuidado como aquellos resortes invisibles de la vida social y económica de los países y comunidades.

La pandemia por Coronavirus requiere revisar qué nuevas necesidades de cuidado tienen las personas mayores y cuáles son las formas de proveerlo. En la Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO- Decreto 297/2020), tanto como el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO- Decreto 520/2020) fueron medidas adoptadas por el gobierno nacional, orientadas a prevenir el aumento de contagios por Covid y profundizar la corresponsabilidad del cuidado.

Se parte del supuesto que en el marco del aislamiento y distanciamiento (ASPO- DISPO) las necesidades de cuidado y las tareas de quienes cuidan se vieron modificadas. Este trabajo se propone indagar sobre esos cambios y en cómo fueron acompañados por políticas públicas de cuidado.

El objetivo de este trabajo es indagar los efectos del aislamiento en las personas mayores que vivan en sus domicilios, desde la perspectiva de sus cuidadoras/es y el conocimiento que tienen de los programas y políticas de cuidado.

**Palabras Claves:** Practicas de cuidado- Personas mayores





## **Importancia de la gestión en enfermería –visualización de los cargos intermedios (coordinador de turno)**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Finamore, Amalia, C. Hospital Interzonal “Dr. Rodolfo Rossi.

### **Resumen**

El presente trabajo fue desarrollado entre agosto del año 2021 y febrero de 2022, en el Hospital Interzonal de graves y agudos Profesor Dr. Rodolfo Rossi de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Con el fin de visualizar la tarea de gestión que realiza el cargo intermedio en Enfermería, es decir, los Coordinadores de Enfermería, en este caso en particular, de turno, dándole una impronta personal a esta tarea, la cual realizo diariamente desde enero del año 2017, habiendo pasado por diversas problemáticas y polémicas con respecto a este rol, muchas veces invisible y sin una clara definición acerca del papel que cumple exactamente esta figura, dentro del ámbito hospitalario. Si bien en la estructura oficial del organigrama de una jefatura convencional no se encuentra este cargo, (tampoco reconocido remunerativamente a nivel ministerial, cuanto menos en un hospital público); la idea es dar una visión de su protagonismo, con respecto a la Enfermería y al equipo interdisciplinario, donde, tal vez, no sea bien entendida la tarea que los Coordinadores debemos realizar y las responsabilidades a las que estamos sujetos, sin una remuneración adecuada, en concepto de la labor que se realiza, y en donde la gestión de las tareas comprendidas es de suma importancia.

El objetivo de este trabajo es -Definir y establecer cuál es la tarea de un Coordinador de Enfermería. -Enfatizar cuán importante es la gestión que debe realizar un Coordinador de Enfermería, en concordancia con el Departamento de Enfermería y el trabajo en equipo que debe emprenderse a diario.

**Palabras Claves:** Enfermería- Trabajo



## **Percepción, demanda y utilización de servicios de salud. fundamentos para modificar el modelo de atención en un sistema integrado de salud.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** MARIN Gustavo H, VETERE Pablo, MARIN Lupe, SBATELLA Daniela, MARIN Gina; IVADULLA Patricia

### **Resumen**

Las normas que conforman distintas culturas somáticas o corporales (modos de pensar y sentir el cuerpo) de una Comunidad regulan las conductas de las personas respecto del proceso salud-enfermedad. Es así que la percepción de un riesgo para la salud o de una enfermedad declarada está influida por la cultura, la política, y por las características de las personas, así como aspectos propios o ajenos que condicionan su nivel de alerta. Algunos de estos condicionantes pueden clasificarse como estructurales (sexo, edad, nivel socioeconómico), otros propios de la biografía personal (experiencias vividas), y condicionantes socioeconómicos de una Comunidad. El percibirse enfermo puede conducir hacia la puerta de entrada del sistema de atención de la salud, siempre y cuando el paciente decida consultar. Y, aun queriendo consultar, la accesibilidad al sistema está condicionada por factores geográficos, económicos, jurídicos y psico-socio-culturales que dan forma al concepto de accesibilidad; aspecto que puede condicionar los resultados del sistema sanitario de un país.

El objetivo de este trabajo es determinar el nivel de percepción de la enfermedad y utilización de los servicios de salud en la Población de la Región Capital de la provincia de Buenos Aires, con el fin de problematizar el modelo sobre el que se asienta el actual sistema de salud; y en la necesidad de modificarlo hacia uno más inclusivo que visualice a toda la población que necesita ser atendida y no solo limitado a la que perciba o demande atención.

**Palabras Claves:** Modelo de atención- demanda de atención



## **La planificación estratégica y la comunicación interna en la conformación de redes. una construcción colectiva del hospital descentralizado de la Región Sanitaria XI del ministerio de la provincia de Buenos Aires que aspira un sistema integrado de salud.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Dra. Graciela Matkovic / Mag. Analia Bertolotto/ Lic. Mariana Juárez. con el apoyo de todos los Equipos: Dirección de RSXI, ejecutivo: Dr. Claudio Cardoso y Asoc. Dr. Manuel de Battista. Equipo del Servicio de Redes: Dr. Gabriel Uriarte, Dr. Sergio Rafaelli y Lic. Soledad Suarez Cabretón. Equipo del Área de Comunicación: Carolina Florencia González. En articulación con todos/as los referentes y equipos de los programas, servicios y áreas de RSXI.

### **Resumen**

El presente trabajo refleja la activa contribución del equipo de la Región Sanitaria XI en el intento de repensar la institución con una mirada transformadora en pos de cooperar en la integración de nuestro sector, entendiendo que, sólo desde una construcción colectiva, podemos pensar al sistema integrado y a la salud como derecho.

Con este propósito, los/as diferentes actores que conforman los servicios, programas y áreas de la RSXI hemos realizado una serie de encuentros en el marco de la planificación estratégica con el objetivo principal de lograr el fortalecimiento de la comunicación interna y la conformación de redes.

El objetivo de este trabajo es desarrollar los momentos de la planificación estratégica para adquirir conocimientos y competencias que permitan el trabajo participativo y la gestión de las líneas de cuidados que llevan adelante los servicios, áreas y programas de la RSXI, para fortalecer el trabajo interno de los equipos y de la red regional e inter-regional.

**Palabras Claves:** Comunicación- Sistema integrado- Regiones Sanitarias



## **Unidad de atención de niños con necesidades complejas (nnc): un modelo de cuidados integrales.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** FERNÁNDEZ CORDERO, Marisa G; LUNA, Cecilia I; LEPORACE GUIMIL, Josefina; RAMELLA, Iara; BARRALES, Rosario; MORALES FRANCISTEGUI, Belén; ALVES, Luciana; BURGOS, Diego E; HUARACALLO CHIRI, Romina; GARCÍA, Gabriela. HZE Dr Noel H. Sbarra. La Plata, Prov. Bs.As.

### **Resumen**

En las últimas décadas se ha incrementado el número de pacientes crónicos, por mayor sobrevivencia de niños críticamente enfermos, debido a los avances científicos y al gran desarrollo y soporte tecnológico que mejoró sus cuidados. Puede definirse a los niños con patología crónica compleja como aquellos que presentan necesidad elevada de recursos de atención médica y educativa especializada, y una o más enfermedades crónicas que condicionan alta fragilidad y limitaciones funcionales graves. Siendo el problema la baja calidad de atención de Niños con Necesidades Complejas (NNC), grupo susceptible de sufrir gran número de descompensaciones, interurrencias y complicaciones del soporte tecnológico, evitarlos impactaría en su calidad de vida. La Unidad de Cuidados de NNC del HZE "Dr. Noel H. Sbarra" da respuesta al desafío del aumento progresivo de pacientes pediátricos con enfermedades crónicas complejas que presentan no solo necesidades asistenciales específicas de salud sino sociosanitarias. Se brinda atención integral interdisciplinaria centrada en el niño y su familia.

El objetivo de este trabajo es describir el funcionamiento de la Unidad de NNC a través de variables demográficas, clínicas y de gestión.

**Palabras Claves:** Modelo de cuidado- NNC



## **ILE-IVE -el antes y el después de la ley. experiencia en el acompañamiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Ferrín Marcela V., Delgadillo, María del C. Equipo de Salud Sexual. Unidad Sanitaria Reja Centro. Municipio de Moreno.

### **Resumen**

sin duda, una de las problemáticas que ha generado y genera en la sociedad enconados enfrentamientos es el estar a favor o en contra del aborto; probablemente, debido a posiciones basadas en conceptos religiosos, morales, éticos y de otra índole. a lo largo de la historia de la humanidad, se han registrado los distintos tratamientos con respecto al aborto, éstos se han ido modificando paulatinamente.

la ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención posaborto de todas las personas con capacidad de gestar. es de aplicación obligatoria en todo el país. establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14 inclusive, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo (claudia ledesmaabdala de zamora, publicada 15 de enero de 2021)

El objetivo de este trabajo es conocer el número de mujeres que solicitaron la ive/ile, después de la sanción de la ley.

**Palabras Claves:** ILE- IVE



## Interrupción legal del embarazo en gestas de 20 semanas y más

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Santiago, Osvaldo; Rodríguez, Carlos; Balabasquer, Martina; Di Martino, Agustina; Tomasi, Antonela. Servicio de Obstetricia. Hospital Interzonal General de Agudos Evita Lanús.

### Resumen

La finalización de embarazos de 20 semanas o más se ha vuelto un desafío para muchos equipos de salud abocados en respetar los derechos sexuales de la población. Se han establecido, a veces, límites arbitrarios para interrumpir un embarazo, desconociendo los derechos de las personas con capacidad de gestar. Esto ha llevado a que se realizarán derivaciones formales e informales hacia centros que garantizaban la interrupción.

Para la atención de los pedidos de interrupciones legales del embarazo (ILE) del segundo trimestre avanzado se debe contar con servicios de salud con capacidad operativa adecuada no solo para garantizarla atención de calidad sino también para realizarlas practicas recomendadas para aumentar la efectividad de las ILE.

Nuestro equipo para la atención de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) e ILE, está conformado por médicas y médicos de los Servicios de Obstetricia y de Adolescencia, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras y obstétricas.

El objetivo de este trabajo es describir la experiencia clínica en la atención de ILE de 20 semanas o más, caracterizando el perfil epidemiológico de las gestantes asistidas en el HIGA Evita Lanús.

**Palabras Claves:** ILE- Experiencia Clínica



## Acceso a la interrupción del embarazo en adolescentes

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Santiago, Osvaldo; Fernández, Viviana; Rodríguez, Carlos; Salinas, Ayelén; Delli Carpini, Gabriela; Varela, Marcela; Tomasi, Antonela; Di Martino, Agustina; Balabasquer, Martina. Servicio de Adolescencia y Servicio de Obstetricia. Hospital Interzonal General de Agudos Evita Lanús.

### Resumen

En la Argentina unos 90.000 nacidos vivos son de madres adolescentes cada año, y de estos unos 2.500 son de menores de 15 años (Ministerio de Salud, 2020). El 70% de los embarazos en adolescentes no son intencionales, siendo una vulneración de sus derechos reproductivos (UNICEF Argentina, 2020).

A pesar que el artículo 86 del Código Penal Argentino autoriza la interrupción del embarazo (ILE) en caso de violación, peligro para la salud o para la vida (InfoLeg, 1921), muchas adolescentes recurrían a realizarse un aborto inseguro. A partir de los debates parlamentarios de la ILE en 2018, y en especial a partir de la promulgación de la Ley 27.610 (InfoLEG, 2021) en 2021 del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aumentaron las consultas para interrumpir el embarazo en nuestro hospital.

Nuestro hospital cuenta con un equipo para la atención de las IVE e ILE que funciona hace 10 años, y está conformado por médicos y médicas de los Servicios de Obstetricia y de Adolescencia, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras y obstétricas.

El objetivo de este trabajo es describir el perfil epidemiológico de las gestantes adolescentes que accedieron a la interrupción del embarazo en el HIGA Evita de Lanús entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2022.

**Palabras Claves:** IVE- Perfil epidemiológico



## **Implementación de la interrupción voluntaria del embarazo a cargo de un equipo interdisciplinario en el hospital especializado materno infantil de Mar del Plata**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Lic. Brull, Daiana; Dr. Lafranconi, Mariano Daniel; Lic. Rubiol Stegman, Pablo; Lic. Trigo, Macarena

### **Resumen**

La ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, regula el acceso a la interrupción del embarazo y a la atención pre y post aborto desde su vigencia en enero del 2021. En virtud de dicha ley y a partir de la voluntad política de la Dirección del HIEMI, el Servicio de Área Programáticas y Redes en Salud (SAPS) se sumó a la estrategia de atención y acompañamiento en interrupción de embarazo que ya se venía dando en el hospital de la mano de la Consejería “Un Espacio para Decidir”, llevando adelante un dispositivo de atención que diera respuesta y acompañará interrupciones durante el primer trimestre de gestación. Desde el SAPS se brinda un espacio de consejería en opciones y se acompaña y garantiza el acceso al procedimiento de manera ambulatoria a partir de un abordaje integral e interdisciplinario del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado, con perspectiva de derechos y de género.

El objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento del dispositivo de atención de interrupción voluntaria del embarazo, llevado a cabo por el SAPS en el Hospital Especializado Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, durante el periodo mayo-octubre del 2021.

**Palabras Claves:** IVE- Dispositivos de atención





## **Caracterización epidemiológica retrospectiva de las usuarias del dispositivo IVE/ILE de un municipio del conurbano bonaerense durante el año 2021.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Tornati, Cecilia; Gregorio, Sofía; Díaz Menai, Samanta - **Secretaría Salud Berisso - Residencia de epidemiología – Ministerio de Salud – PBA**

### **Resumen**

La ley N° 27.610 “Interrupción legal del embarazo” que garantiza el acceso al aborto seguro, legal y gratuito aprobada en diciembre del 2020 dispone la atención en todos los servicios de salud para todas las personas gestantes sin prejuicio que así lo decidan y soliciten. Al estar en el marco de la ilegalidad hasta este entonces no hay registros oficiales acerca de la población que interrumpía el embarazo, ya que solo se acercaban al sistema sanitario en caso de urgencia.

En nuestro municipio funcionan 4 espacios de consejerías en interrupción legal del embarazo, una en el Hospital “Mario V. Larraín” de gestión provincial y las otras 3 en Centros de Atención Primaria. En puntual decidimos analizar las prestaciones brindadas por la Unidad Sanitaria N° 44 “Dr. Ramón Carrillo”, que son llevadas Adelante por personal de planta municipal y residentes de medicina general, psicología y trabajo social del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo de este trabajo es caracterizar epidemiológicamente a las usuarias que acceden a uno de los dispositivos ILE/IVE durante el año 2021.

**Palabras Claves:** Dispositivo- IVE/ILE



## **Abordaje del erotismo en mujeres entre 20 y 50 años. talleres de ESI para adultos.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Cáceres Dalma C, Delgadillo María del C, Delgado Melisa Y, Muñoz Mariela S.

### **Resumen**

La sexualidad es uno de los grandes temas de la humanidad que ha despertado diversas emociones, controversias, conflictos, frustraciones y satisfacciones. Históricamente fueron cuestiones pocas veces abordadas y muy cuestionadas, impulsando a que las personas descubran su sexualidad con la experiencia y el paso de los años, creando muchas veces mitos, tabúes, traumas. El camino del descubrimiento de la sexualidad, además de la autoexploración, requiere de información que en la actualidad es accesible, pero no siempre confiable. En estos últimos años, con el puntapié inicial dado por la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, se inició una búsqueda en la formación profesional en esta temática.

El 14 de octubre del 2006, se sanciona la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), creándose también el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La ESI es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables. Sus temas se constituyen en ejes de situaciones que nos involucran: requieren que aprendamos a expresar las emociones y sentimientos, a respetar y cuidar al otro, a valorar el trato igualitario entre hombres y mujeres. Todas estas temáticas son ejemplos de las múltiples y complejas dimensiones que componen el universo de la Educación Sexual Integral.

El objetivo de este trabajo es mencionar ventajas y desventajas de talleres en modalidad virtual y presencial.

**Palabras Claves:** ESI- Talleres



## El dengue como fenómeno epidemiológico emergente. los brotes en la provincia de buenos aires, año 2016 y 2020

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Pamparana Carolina, Defeis Vanesa, Rodríguez Alejandra, Josid Sharon, Pisonero Juiana, Bartel Erika, Bolzán Andrés. Dirección de Epidemiología y Control de Brotes, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

### Resumen

El Dengue es una enfermedad humana aguda causada por un virus (DENV) y transmitida por un vector, el mosquito *Aedes aegypti*, el cual se desarrolla y se reproduce en zonas urbanas, en países de climas cálidos y templados. Constituye un problema emergente de salud causante de una alta morbilidad durante los períodos epidémicos, dado que no se dispone de tratamientos específicos ni de herramientas para generar inmunidad previa a la exposición.

La Provincia de Buenos Aires, presentó en el año 2007 un caso confirmado de dengue (DEN 3) con residencia en el área del conurbano bonaerense sin determinación de la fuente de contagio. Desde entonces se presentaron casos aislados de la enfermedad hasta que en el año 2009 se registró un brote sin precedentes para la provincia, afectando a las doce regiones sanitarias, on casos autóctonos es decir con circulación viral comunitaria. Durante los primeros meses del año 2016, los registros de incidencia superaron lo históricamente conocido hasta ese momento para el evento, pudiendo localizar los casos confirmados y establecer “zonas calientes” para priorizar acciones en las regiones sanitarias VI, VII, XI y XII. En el año 2020 nuevamente la provincia se vio afectada por el dengue, en este caso con un 82% más de casos notificados que en el año 2016.

El objetivo de este trabajo es caracterizar y comparar la dinámica de los brotes ocurridos en la provincia de Buenos Aires desde semana epidemiológica 1 (SE) hasta la SE 25 correspondientes a los años 2016 y 2020.

**Palabras Claves:** Dengue- Brote- Epidemiologia



## **Impacto de la ley de parto respetado sobre el uso rutinario de la episiotomía en un hospital público de la provincia de buenos aires.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Lic. Agustina Fina Martin, Lic. Luz Vazquez, Lic. Sandra Clutterbuck

### **Resumen**

El Hospital Interzonal General de Agudos San José, se encuentra en la ciudad de Pergamino, cabecera de la región sanitaria IV, ubicada en el centro de la Argentina, dentro de la región pampeana, al norte de la provincia de Buenos Aires. La ciudad cuenta con una población de 104590 habitantes según el último censo del año 2010. El servicio de tocoginecología del hospital asiste un promedio de 700 nacimientos anuales, siendo el mismo centro de derivación de la región.

A nivel nacional la Ley 25.929 “Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento”, comúnmente conocida como, “ley de parto humanizado” fue sancionada en nuestro país en agosto del 2004, promulgada en septiembre del mismo año y reglamentada en el año 2015. La misma se centra en el rol y derechos de las personas gestantes, sus acompañantes y sus hijos en torno al proceso de embarazo, nacimiento y puerperio, regulando así también el accionar de los equipos de salud, las obras sociales y prepagas en los acontecimientos antes mencionados.

El uso de las intervenciones de manera rutinaria es uno de los ejes de dicha ley, entre ellas podemos destacar la práctica de la episiotomía.

La episiotomía es la incisión de la vulva y el periné, la misma puede realizarse en la línea media (episiotomía mediana o de la línea media) o comenzar en la línea media y extenderse hacia afuera y abajo en la dirección opuesta al recto (episiotomía mediolateral). Se realiza para evitar desgarros importantes cuando la cabeza fetal coronando distiende excesivamente el periné sin ceder a la dilatación necesaria para su salida y cuando en períodos expulsivos prolongados con buenas contracciones y pujos eficientes, el periné resistente es el impedimento para el nacimiento del niño.

El objetivo de este trabajo es analizar el número total de episiotomías practicadas en el Hospital San José de Pergamino.

**Palabras Claves:** Parto respetado- Episiotomía



## **Relevamiento clínico epidemiológico de enfermedades crónicas no transmisibles en el área programática del servicio de área programática y redes en salud perteneciente al hospital Mario V Larrain de la ciudad de Berisso**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Fraile Paula Fernanda, Fernández Cecilia Soledad, Ferrer Josefina, Malagrina Julieta Karen, Mamani López Ruth Noemí, Ondarcuhu Rocío Belén. Hospital Mario V. Larrain; Berisso.

### **Resumen**

La declaración de la pandemia Covid-19 en el año 2020 implicó a nivel mundial un cambio en el funcionamiento del sistema de salud. Los servicios de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se encontraron entre los cinco servicios que sufrieron más alteraciones en sus prestaciones. Si bien se observó y entendió la disminución de consultas ambulatorias en el Hospital Mario V Larrain como reflejo de la respuesta ante la pandemia, surgieron algunos interrogantes, principalmente si las personas con ECNT (Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Enfermedades tiroideas, sobrepeso/Obesidad, Asma y Epoc) realizaban sus controles y con qué regularidad. Para poder conocer estos y otros datos, se realizó durante el año 2021 un relevamiento barrial basado en una encuesta que reflejaba las condiciones sociosanitarias de la población perteneciente al área programática de la Institución. Una vez realizado su análisis y conclusiones, se diseñaron estrategias de intervención interdisciplinarias para poder abordar diferentes problemáticas complejas en forma dinámica.

El objetivo de este trabajo es conocer, evaluar y fortalecer las condiciones de salud de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles del área programática del Hospital Mario V Larrain que durante el periodo 2020-2021 en el contexto de pandemia por Covid-19 abandonaron sus controles.

**Palabras Claves:** Epidemiología- Enfermedades crónicas- Redes de salud



## **Cáncer colorrectal (CCR): análisis de situación preliminar de la población en riesgo y el sistema de salud del partido general Pueyrredón**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Fuentes Nora, Calvo Sebastián, Gerbi Leticia, Mackinon Ignacio

### **Resumen**

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más común a nivel mundial entre los hombres y el segundo más común entre las mujeres. Se prevé que los casos de cáncer colorrectal aumentarán en un 60% para el 2030. Actualmente, cuando se diagnostica un cáncer colorrectal, en más del 60% de los casos la enfermedad ya se encuentra avanzada, siendo el principal factor que influye en la sobrevida global (60%). Cuando el diagnóstico se efectúa en etapas tempranas, la sobrevida global puede superar el 90% [3,4]. El CCR puede ser objeto de tamizaje y de detección temprana, puesto que tiene su origen predominantemente en lesiones precursoras no malignas que pueden ser detectadas y tratadas de manera eficaz.

Factores vinculados a los sistemas de salud, los pacientes y los médicos influyen en la efectividad de tales programas. En 2012, la Argentina estableció un programa nacional de tamizaje del cáncer colorrectal. No hemos encontrado en la literatura información sobre la caracterización del sistema de salud del Partido de General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán), en relación a dicho programa. El objetivo de este reporte es elaborar un Análisis de situación (ASIS) preliminar de la población en riesgo y el sistema de salud del Partido General Pueyrredón.

**Palabras Claves:** CCR- Sistema de salud



## **Descripción epidemiológica de un brote de intoxicación por consumo de cocaína contaminada con opioides, en la provincia de Buenos Aires**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Baez Clarisa, Barrio Ana Laur, D'Agostino Agustina, María Edna, Forlani Romina Natalia, Parajón Ariel, Díaz Menai, Samanta Sofía, Schiaffino Mariela, Varela, Teresa Beatriz

### **Resumen**

Los primeros casos sospechosos de intoxicación por consumo de cocaína adulterada, en PBA, se detectaron el día 2 de febrero de 2022 por la madrugada, a partir de lo cual se da aviso a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y, en un trabajo articulado entre equipos, se interviene en la problemática. La situación fue determinada como un evento de importancia de salud pública, con fundamento en tres razones: la elevada cantidad de casos sospechosos reportados en las primeras veinticuatro horas desde la detección del primer caso; la identificación de casos sospechosos fallecidos; y la hipótesis sobre el uso de cocaína adulterada por opioides como la causa común de los casos.

El objetivo de este trabajo es - Describir el brote de intoxicación por consumo de cocaína adulterada, en la PBA, desde el día 2 de febrero de 2022 hasta el día 28 del mismo mes y año. - Caracterizar clínica y epidemiológicamente a la población afectada. - Analizar los resultados de los análisis de laboratorio realizados sobre las muestras de cocaína adulterada. - Problematizar el potencial epidémico del brote y la instalación de los opioides en el mercado nacional y provincial. - Poner en discusión las modalidades de abordaje y tratamiento de los consumos de sustancias psicoactivas.

**Palabras Claves:** Intoxicación- Epidemiología- Cocaína



## **Características de los microorganismos causantes de neumonía asociada a la ventilación mecánica. hospital municipal de Morón “Ostaciana B. de Lavignolle”. servicio de terapia intensiva.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Salguero Yucra, Luis A; Varrenti, Nicolás A; Miglioretti, Gabriela; Márquez, Ana K; Külling, Sebastián; Claros Ibañez, Jhesica J; Mariano Da Silva Viana, Daniele; Huallpa Yucra, Esther; Gil, Pablo G.

### **Resumen**

La Neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) es la infección nosocomial más frecuente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Origina un gran número de tratamientos antimicrobianos, representa un costo adicional significativo y contribuye a la morbilidad y mortalidad de los pacientes de UTI. Las NAV se definen como las neumonías que se producen en los pacientes intubados o traqueostomizados, con la presencia de un tubo endotraqueal por más de 48 horas. El diagnóstico se sustenta en la combinación de criterios clínicos, radiológicos y sobretodo microbiológicos. Estos últimos se basan en el examen directo y cultivo de muestras respiratorias obtenidas mediante técnicas broncoscópicas y no broncoscópicas. El Aspirado Traqueal (AT) es la técnica más utilizada entre los métodos no broncoscópicos, tiene un elevado valor predictivo negativo, y se recomienda su realización de forma cuantitativa. Su principal ventaja radica en la facilidad de su realización. Tiene el inconveniente de su fácil contaminación con secreciones altas que da lugar al crecimiento de microorganismos no causantes de infección. El punto de corte recomendado para considerar el cultivo positivo es si el crecimiento es igual o mayor a  $10^5$  UFC/ml.

El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los gérmenes más frecuentes causantes de NAV, y sus patrones de resistencia antimicrobiana.

**Palabras Claves:** Neumonía- Ventilación mecánica- Gérmenes





## **Acerca de las derivaciones de muestras para casos sospechosos de dengue en Región Sanitaria X (RSX) de la provincia de Buenos Aires.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Josefina Cartier, Eduardo M. Abba - Área Epidemiología Región Sanitaria X.

### **Resumen**

La Región Sanitaria X (RSX) está conformada por 10 partidos de la provincia de Bs As, los cuales son: 25 de mayo, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Lobos, Mercedes, Navarro, Roque Pérez, Saladillo y Suipacha. Hasta el año 2021 la RSX no contaba con ningún laboratorio hospitalario que realice Diagnóstico de Dengue, por lo que todas las muestras sospechadas de la infección debían derivarse a un centro de referencia por fuera de la región.

En base al algoritmo diagnóstico para infección Dengue indicado por Ministerio de Salud, la derivación de muestras de la Región se realiza a distintos centros de referencia dependiendo de la práctica a realizar. Se enviarán, para procesar Antígeno NS1, al Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) "Abraham Piñeyro" de la ciudad de Junín o al HIGA Vte. López y Planes de la ciudad de Gral Rodríguez.

Un resultado positivo para Antígeno NS1: Se enviarán, para serotipificar por técnicas de detección molecular del genoma viral, al HIEA "San Juan de Dios" de la ciudad de La Plata, o al INEVH (ANLIS) "Dr. Maiztegui" de la ciudad de Pergamino. Resultado negativo por Antígeno NS1: Se enviará una 2º muestra, para detectar IgM, al HIGA "Abraham Piñeyro" de Junín o al HIGA Vte. López y Planes de Gral Rodríguez. Resultado negativo IgM: Caso descartado. Resultado positivo IgM: Se enviarán la 2º y 3º muestras, para estudio de neutralización, al INEVH (ANLIS) "Dr. Maiztegui" de Pergamino.

La correcta carga, no solo del Evento Dengue sino también del resultado, en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) es fundamental para que desde el Área de Epidemiología de RSX se pueda realizar la vigilancia y seguimiento de casos y lograr una comunicación efectiva para con todas las áreas involucradas.

El objetivo de este trabajo es evaluar el tiempo que transcurre desde el día que se toma la muestra hasta que se emite el resultado cargado en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0) y el recorrido de la derivación.

**Palabras Claves:** Dengue- Muestras- Sistema de vigilancia



## **Cuidaras. un modelo de atención nominal y personalizado basado en comunidad, como ejemplo de un sistema integrado de salud**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Marin Gustavo H, Trebucq Héctor. **Institución:** Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias de la Salud.

### **Resumen**

Los estudiantes universitarios, cumplen un rol primordial en el desarrollo y la transformación de la Sociedad. Los futuros graduados serán los encargados de motorizar los cambios que la Comunidad necesita para crecer, evolucionar y desarrollarse. Resulta importante entonces preguntarse qué tipo de profesionales la Sociedad requiere, y cuál será el perfil de los egresados que se forman en esta etapa educativa. En el caso de la Educación Médica, se trata de formar profesionales responsables del cuidado de la salud y de la vida de los seres humanos, hecho que implica una mayor responsabilidad frente a la Sociedad. Las facultades de ciencias de la salud tienen la obligación de concienciar a sus estudiantes acerca de los principios y valores que regulan la práctica médica y su abordaje integral y de proporcionarles las herramientas necesarias para reconocer y afrontar en forma adecuada los conflictos existentes en la Sociedad y los imperativos de sistemas sanitarios con una clara orientación por las normas del mercado. A la vez, deben garantizar competencias específicas de la profesión, que les permitan ejercer el oficio con idoneidad no solo desde los conocimientos teóricos sino también desde la práctica que requerirán al brindar sus servicios a la población.

El objetivo de este trabajo es determinar los resultados académicos y sanitarios obtenidos tanto en los estudiantes de la carrera de Medicina de la FCS-UNICEN como en la población, utilizando un modelo innovador de enseñanza integrada e integral, aplicando estos conocimientos de manera longitudinal en hogares asignados de la Comunidad (Programa CUIDARAS), con el fin de mejorar el estado de salud de los habitantes a cargo.

**Palabras Claves:** Cuidadora- Modelos de atención



## **Consecuencias psicoemocionales de la pandemia en madres y padres de bebés nacidos en el contexto de ASPO y DISPO en la ciudad de Mar del Plata.**

**Grupo temático:** Trabajo Científico

**Autores:** Lic. Ana Marinone - Esp. Lic. Nancy Di Virgilio

### **Resumen**

La motivación principal de este trabajo tuvo que ver con lo que por esos tiempos, desde que se dispusieron las medidas de ASPO y DISPO a nivel nacional, nos encontrábamos en la atención a mujeres, personas gestantes o en puerperio y sus parejas y familias, como principales motivos de consulta y problemáticas recurrentes; en principio mediante la atención por medios virtuales y luego, desde fines de mayo de 2020 en nuestra ciudad, también de modo presencial en cuanto los psicólogos estuvimos habilitados.

Se ha reflejado en escritos de organismos internacionales como Unicef acerca de los efectos emocionales de la pandemia en la primera infancia, como así también observado y tomado conocimiento de que los protocolos sanitarios de esas épocas entraban en conflicto con derechos de las y los pacientes logrados en torno al nacimiento, parto y postparto (por ejemplo, la Ley de Parto Humanizado nro. 25.929 establece el acompañamiento de la persona gestante durante el trabajo de parto, parto y puerperio, entre otras cuestiones), es que quisimos recabar información rigurosa y detallada de lo que observábamos en nuestra práctica cotidiana en muchos relatos de pacientes.

El objetivo de este trabajo es Indagar las consecuencias psicoemocionales del ASPO y DISPO en la experiencia de gestación, nacimiento y la crianza de hijas/os nacidas/os entre el 20/03/20 y el 30/09/2021, desde la autopercepción de las madres y los padres, considerando los aspectos positivos y negativos de esa experiencia.

**Palabras Claves:** Pandemia- Consecuencias psicoemocionales del ASPO y DISPO