

“ACTUALIZACIÓN DE ALGORITMOS PARA VIH”

2023




Colegio de Bioquímicos
de la Provincia de Buenos Aires

MINISTERIO DE
SALUD




GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE VIH PARA USO EN CENTROS DE TESTEO RÁPIDO (TR)



Fuente: Resolución 1340/2013. Ministerio de Salud de la Nación (Argentina 2013).

ALGORITMO DIAGNOSTICO PARA HIV (2022)



Referencias:

P1: ELISA/electroquimioluminiscencia para HIV de 4º G.
P2: ELISA/electroquimioluminiscencia para HIV de 4º G diferente marca de P1 o Test rápido de 4º G (con Sensibilidad >99%).

R: Reactivo.

NR: No Reactivo.

CV: Carga viral para HIV.


Det: Detectable.

No Det: No detectable.

WB: Western Blot / LIA para HIV.

ALGORITMO DIAGNOSTICO PARA HIV EXPUESTOS PERINATALES MENORES A 18 MESES

Expuestos de alto riesgo 1º muestra a 48-72 hs de vida. Realizar CV



1- Tomado de "Algoritmos de diagnóstico y tratamiento para el control de las infecciones perinatales por VIH, Sífilis, Hepatitis B y Chagas", Dirección de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y TBC-Ministerio de Salud de la Nación (Argentina 2022).