



VADEMECUM OFICIAL DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DEL CÁNCER DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
ABIRATERONA	PRÓSTATA	Resistente a bloqueo androgénico completo	Drogas oncológicas.
ACIDO ZOLEDRONICO	ANTIREABSORTIVO	Tratamiento de metástasis óseas. Hipercalcemia.	Drogas oncológicas.
ANASTROZOL	MAMA	Enfermedad hormono dependiente de la postmenopausia. Situación neoadyuvante, adyuvante o avanzada	Drogas oncológicas.
APREPITANT	ANTIEMÉTICO	Prevención de emesis severa	Drogas oncológicas.
AZACITIDINA	MIELODISPLASIA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
BCG (CEPA PASTEUR)	VEJIGA	Tratamiento del carcinoma urotelial superficial in situ (CIS) o resección transuretral (RTU) de carcinoma papilar superficial estadio TA (grado 2 ó 3) o T1 (grado 1, 2 ó 3)	Drogas oncológicas.
BENDAMUSTINA	LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA	Resistente o recaída	Drogas oncológicas.
	LINFOMA NO HODGKIN INDOLENTE	Resistentes o recaídos	
	OTRAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS	Resistentes o recaídos	
BEVACIZUMAB	COLORRECTAL	Enfermedad irresecable o avanzada. Asociado a quimioterapia en primera o segunda línea	Drogas oncológicas.
	OVARIO	Tumores epiteliales, enfermedad avanzada asociada a quimioterapia de primera línea.	
	TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	Enfermedad irresecable en gliomas recaídos a Temozolomida con buen estado funcional.	





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
	CUELLO UTERINO	Enfermedad recurrente o metastásica, no pasible de cirugía o radioterapia curativa en pacientes con Performance Status 0 o 1	
BICALUTAMIDA	PRÓSTATA	Enfermedad localmente avanzada o metastásica; asociado a castración	Drogas oncológicas.
BISACODILO	COADYUVANTE	Tratamiento del estreñimiento ocasional o crónico.	Cuidados paliativos.
BLEOMICINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	VARIOS TUMORES	Sellado pleural.	
BORTEZOMIB	LINFOMA DEL MANTO	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	MIELOMA MÚLTIPLE Y TUMORES MALIGNOS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
CAPECITABINA	TUMORES MALIGNOS DE PÁNCREAS, VESÍCULA Y VÍAS BILIARES	Tratamiento adyuvante o de la enfermedad avanzada	Drogas oncológicas.
	MAMA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
	TUMORES MALIGNOS DEL TUBO DIGESTIVO	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
CARBOPLATINO	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como alternativa a cisplatino en pacientes con daño renal	Drogas oncológicas.
	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
CARMUSTINA	TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
CETUXIMAB	CABEZA Y CUELLO	Como tratamiento primario asociado a radioterapia. Enfermedad avanzada o irreseccable.	Drogas oncológicas.





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
	COLORRECTAL	Enfermedad avanzada o irreseccable, n-ras /k-ras no mutado.	
CICLOFOSFAMIDA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
CICLOSPORINA	SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS / APLASIAS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
CIPROTERONA	PRÓSTATA	Enfermedad localmente avanzada o metastásica; asociado a castración	Drogas oncológicas.
CISPLATINO	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
CITARABINA	TUMORES HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
CLADRIBINA	LEUCEMIA DE CÉLULAS VELLOSAS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	OTRAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS	Resistentes o recaídas.	
CLORHEXIDINA DIGLUCONATO	COADYUVANTE	Tratamiento sintomático de la inflamación de encías y de úlceras de la cavidad oral.	Cuidados paliativos.
DACARBAZINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
DACTINOMICINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
DASATINIB	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA Y CRÓNICA	Fase crónica, acelerada, crisis blástica.	Drogas oncológicas.
	LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA	LLA phi positivo	
DAUNORRUBICINA	TUMORES HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
DECITABINA	MIELODISPLASIA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
DEFERASIROX	SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
DEXAMETASONA	COADYUVANTE	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas. Cuidados paliativos.
DIAZEPAM	COADYUVANTE	Ansiolítico. Co-analgésico. Relajante muscular.	Cuidados paliativos.
DOCETAXEL	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
DOXORRUBICINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
DOXORRUBICINA LIPOSOMAL	OVARIO	Enfermedad avanzada, resistente a platinos	Drogas oncológicas.
	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Potencialmente sensibles a antraciclinas, pero con alto riesgo de cardiotoxicidad. A evaluar en conjunto con auditoría médica.	
	SARCOMA DE KAPOSI	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
EPIRRUBICINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como alternativa a doxorubicina.	Drogas oncológicas.
ERLOTINIB	BRONQUIOS Y PULMÓN	Avanzado o irreseccable con EGFR mutado.	Drogas oncológicas.
	PÁNCREAS	Adenocarcinoma pancreático localmente avanzado + gemcitabina.	
	RIÑÓN	Carcinoma renal papilar asociado a HLRCC + bevacizumab.	





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
ETOPÓSIDO	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
EVEROLIMUS	RIÑÓN	Enfermedad avanzada o irresecable, histología de células claras, después de falla a sunitinib o sorafenib.	Drogas oncológicas.
	MAMA	Enfermedad avanzada, hormono dependiente de la posmenopausia en asociación con inhibidor de aromatasa, en segunda o tercera línea.	
	PÁNCREAS	Tumor Neuroendocrino Grado 1 o 2 de origen pancreático irresecable o metastásico	
EXEMESTANO	MAMA	Enfermedad hormono dependiente de la postmenopausia. Situación neoadyuvante, adyuvante o avanzada	Drogas oncológicas.
FILGRASTIM	NEUTROPENIA	Profilaxis y tratamiento según guía ASCO (**)	Drogas oncológicas.
FLUDARABINA	LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA	LMA recaída o resistente.	Drogas oncológicas.
	LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA	LLC recaída o resistente.	
	ACONDICIONAMIENTO DE TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
FLUOROURACILO	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
FLUTAMIDA	PRÓSTATA	Enfermedad localmente avanzada o metastásica; asociado a castración	Drogas oncológicas.
FULVESTRANT	MAMA	Enfermedad hormono dependiente de la postmenopausia. Situación avanzada	Drogas oncológicas.
GEFITINIB	BRONQUIOS Y PULMÓN	Avanzado o irresecable con EGFR mutado	Drogas oncológicas.



PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
GEMCITABINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
GOSERELINA	MAMA	Enfermedad avanzada hormono dependiente en paciente premenopáusica Tratamiento adyuvante en mujeres menores de 35 años • en pacientes con tumores de muy alto riesgo: más de 4 ganglios axilares, T3 O T4 o HER 2 neu +.	Drogas oncológicas.
	PRÓSTATA	Enfermedad localmente avanzada o metastásica; asociado a castración.	
	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Preservación de la fertilidad.	
HALOPERIDOL	COADYUVANTE	Tratamiento de las náuseas y los vómitos en pacientes con cuidados paliativos. Tratamiento del dolor oncológico terminal intenso y del delirium en pacientes oncológicos.	Cuidados paliativos.
HIDROXIUREA	LEUCEMIA LINFOIDE	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	LEUCEMIA MIELOIDE	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
	MIELODISPLASIA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
HIOSCINA BUTILBROMURO	COADYUVANTE	Dolor tipo cólico. Para disminuir las secreciones bronquiales y digestivas. Sedante.	Cuidados paliativos.
IBUPROFENO	DOLOR	Tratamiento del dolor intercurrente suave a moderado o regular de dolor moderado.	Cuidados paliativos.
IDARRUBICINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
IFOSFAMIDA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
IMATINIB	LEUCEMIA MIELOIDE	Fase crónica, acelerada, crisis blástica	Drogas oncológicas.



PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
	TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL	Enfermedad avanzada irresecable en primera línea. Tratamiento adyuvante en tumores resecados de alto riesgo.	
	LEUCEMIA LINFOIDE	Phi positiva.	
INTERFERON ALFA 2B	MELANOMA MALIGNO	Tratamiento adyuvante y de enfermedad avanzada.	Drogas oncológicas.
IRINOTECAN	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
IXABEPILONA	MAMA	Enfermedad avanzada, después de progresión a antraciclina y taxanos HER2 neu (-)	Drogas oncológicas.
LACTULOSA	COADYUVANTE	Tratamiento del estreñimiento, ablandamiento de las heces y facilitación de la defecación.	Cuidados paliativos.
LAPATINIB	MAMA	Enfermedad avanzada HER2 + progresada a trastuzumab	Drogas oncológicas.
LENALIDOMIDA	MIELOMA MÚLTIPLE Y TUMORES MALIGNOS DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
LETROZOL	MAMA	Enfermedad hormono dependiente de la postmenopausia. Situación neoadyuvante, adyuvante o avanzada	Drogas oncológicas.
LEUCOVORINA CÁLCICA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
LEUPROLIDE	MAMA	Enfermedad avanzada hormonodependiente en paciente premenopáusica Tratamiento adyuvante en mujeres menores de 35 años • en pacientes con tumores de muy alto riesgo: más de 4 ganglios axilares, T3 O T4 o HER 2 neu +.	Drogas oncológicas.
	PRÓSTATA	Enfermedad localmente avanzada o metastásica; asociado a castración	
	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Preservación de la fertilidad.	





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
LOPERAMIDA	COADYUVANTE	Tratamiento sintomático de la diarrea aguda.	Cuidados paliativos.
MEDROXIPROGESTERONA	ENDOMETRIO	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	MAMA	Enfermedad avanzada hormono dependiente	
MEPREDNISONA	COADYUVANTE	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
MERCAPTOPURINA	TUMORES HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
MESNA	COADYUVANTE	Como rescate en pacientes tratados con Ciclofosfamida en altas dosis o Ifosfamida	Drogas oncológicas.
METADONA	DOLOR	Severo	Cuidados paliativos.
METILPREDNISOLONA	COADYUVANTE	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
METOCLOPRAMIDA	ANTIEMÉTICO	Prevención y tratamiento de emesis	Cuidados paliativos.
METOTREXATE	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
MITOMICINA C	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	VEJIGA	Tratamiento intravesical de tumores superficiales	
MITOXANTRONA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
MORFINA	DOLOR	Severo	Cuidados paliativos.
NILOTINIB	LEUCEMIA MIELOIDE	Fase crónica, acelerada, crisis blástica	Drogas oncológicas.
	LEUCEMIA LINFOIDE	PHI positiva	
NIMOTUZUMAB	CABEZA Y CUELLO	Como tratamiento primario asociado a radioterapia. Enfermedad avanzada o irresecable	Drogas oncológicas.
	TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
OCTREOTIDA	TUMORES NEUROENDOCRINOS	Avanzados o sintomáticos (síndrome carcinoide)	Drogas oncológicas.
OMEPRAZOL	COADYUVANTE	Protector gástrico	Cuidados paliativos.
ONDANSETRON	ANTIEMÉTICO	Prevención de emesis severa y moderada	Drogas oncológicas. Cuidados paliativos.
OXALIPLATINO	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
PACLITAXEL	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
PAMIDRONATO	ANTIREABSORTIVO	Tratamiento de metástasis óseas. Hipercalcemia	Drogas oncológicas.
PARACETAMOL	DOLOR	Tratamiento del dolor intercurrente suave a moderado o regular de dolor moderado.	Cuidados paliativos.
PAZOPANIB	RIÑÓN	Enfermedad avanzada o metastásica no resecable en segunda línea. Tratamiento inicial para pacientes que no toleran Sunitinib.	Drogas oncológicas.





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
	SARCOMAS DE PARTES BLANDAS	Enfermedad avanzada (no adiposítica) después de tratamiento con antraciclinas. Performance Status 0 a 2.	
PEGASPARAGINASA	LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*). Ante reacción alérgica a L-asparaginasa.	Drogas oncológicas.
	LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA RECAÍDA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*). Ante reacción alérgica a L-asparaginasa.	
	LINFOMA LINFOBLÁSTICO	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*). Ante reacción alérgica a L-asparaginasa.	
PEMETREXED	BRONQUIOS Y PULMÓN	Enfermedad avanzada, con histología de adenocarcinoma	Drogas oncológicas.
	MESOTELIOMA	Enfermedad avanzada	
PERTUZUMAB	MAMA	Enfermedad HER 2 neu (+) en neoadyuvancia (máxima duración 12 meses). Enfermedad avanzada en primera línea.	Drogas oncológicas.
PREDNISONA	COADYUVANTE	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
PREGABALINA	COADYUVANTE	Dolor neuropático	Cuidados paliativos.
RITUXIMAB	LEUCEMIA LINFOIDE	Enfermedad CD20 positiva	Drogas oncológicas.
	LINFOMA NO HODGKIN DIFUSO	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
	LINFOMA NO HODGKIN FOLICULAR (NODULAR)	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
	NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS RECAÍDAS O RESISTENTES	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
SORAFENIB	HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS	Tumores no quirúrgicos, no embolizables	Drogas oncológicas.





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
	RIÑÓN	Enfermedad avanzada con histología células claras o papilar después de fallo a primera línea	
SUNITINIB	TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL	Enfermedad avanzada progresada a imatinib	Drogas oncológicas.
	RIÑÓN	Enfermedad avanzada con histología de células claras	
TAMOXIFENO	ENDOMETRIO	Enfermedad avanzada	Drogas oncológicas.
	MAMA	Enfermedad hormono dependiente de la pre o post menopausia. Situación neoadyuvante, adyuvante o avanzada	
TEMOZOLOMIDA	TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	Glioblastoma reseado, tratamiento concurrente con radioterapia y adyuvancia posterior	Drogas oncológicas.
		Gliomas de alto grado recurrentes, irresecables	
TIOGUANINA	LEUCEMIA AGUDA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
	LEUCEMIA MIELOIDE	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	
TOPOTECAN	TUMORES SÓLIDOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
TRAMADOL	DOLOR	Moderado	Cuidados paliativos.
TRASTUZUMAB	ESTÓMAGO	Enfermedad avanzada, HER 2 neu (+) en 1 línea	Drogas oncológicas.
	MAMA	Enfermedad HER 2 neu (+) en situación neoadyuvante, adyuvante o avanzado.	
TRETINOÍNA	LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
TRIPTORELINA	MAMA	Enfermedad avanzada hormonodependiente en paciente premenopáusica	Drogas oncológicas.





PRINCIPIO ACTIVO	PATOLOGÍA	SITUACIÓN	PROGRAMA
		Tratamiento adyuvante en mujeres menores de 35 años • en pacientes con tumores de muy alto riesgo: más de 4 ganglios axilares, T3 O T4 o HER 2 neu +.	
	PRÓSTATA	Enfermedad localmente avanzada o metastásica; asociado a castración	
	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Preservación de la fertilidad.	
VEMURAFENIB	MELANOMA MALIGNO	Enfermedad irreseccable o avanzada con mutación de BRAF	Drogas oncológicas.
VINBLASTINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
VINCRISTINA	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
VINORELBINE	TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS	Como parte de esquemas de tratamiento publicados en guías de referencia (*)	Drogas oncológicas.
VINORELBINE ORAL	MAMA	Enfermedad avanzada	Drogas oncológicas.
	BRONQUIOS Y PULMÓN	Enfermedad avanzada	

(*) Se aprobará el uso de LA DROGA DE REFERENCIA como parte de esquemas de tratamiento publicados en las últimas ediciones de las siguientes guías de referencia:

- “Pautas en Oncología” del Instituto Ángel H. Roffo (Argentina).
- Chemotherapy Protocols de la British Columbia Cancer Agency (Canadá) National Comprehensive Cancer Network Guidelines (EE. UU.).
- Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda (GATLA) (Argentina) Guías Terapéuticas del Hospital de Pediatría Dr. JP Garrahan (Argentina).
- Guías Terapéuticas del Hospital de Pediatría Sor María Ludovica de La Plata (Argentina) Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP).
- Guías de diagnóstico y tratamiento de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH).

(**) Se aprobará el uso de Filgrastim de acuerdo con la última versión de la guía de práctica de la American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Marina Pifano

Directora Provincial

Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires