



**Dirección Provincial de Epidemiología,
Prevención y Promoción de la Salud**
vigilanciaepidemiologica@ms.gba.gov.ar
(0221) 429 2752

**Semana del 14 al 20
de enero del 2024**

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Autoridades

Gobernador de la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof

Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Nicolás Kreplak

Jefe de Gabinete

Salvador Giorgi

Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización

Leticia Ceriani

Directora Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud

Andrea Jait

Directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes

Teresa Varela

*El **Boletín Epidemiológico** es una publicación de la **Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes** del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, destinada a aportar a diversos actores del ámbito de la Salud Pública, información relevante respecto del actual escenario epidemiológico.*

En su formato actual, este boletín comenzó a publicarse en enero del año 2020 y desde entonces, se emite con frecuencia semanal.

El contenido de esta publicación es resultado de la consolidación de los datos aportados por una Red provincial de vigilancia epidemiológica constituida por diversas fuentes declarantes del SNVS 2.0 (que abarca a establecimientos de salud, regiones sanitarias, y secretarías de salud, entre otras) e implica el trabajo de un sinfín de trabajadorxs sanitarixs de diferentes niveles, sectores, disciplinas y especialidades: administrativx, bioquímicxs, enfermerxs, epidemiológxs, médicxs, microbiológxs, técnicxs entre otrxs.

A través del siguiente link se accede al actual y a anteriores boletines:

www.gba.gob.ar/saludprovincia/boletines_epidemiologicos

Índice

[Síntesis de la situación epidemiológica](#)

[Vigilancia de Encefalomiелitis Equina del Oeste \(EEO\)](#)

[Vigilancia de Dengue y otros arbovirus](#)

[Vigilancia de diarreas agudas](#)

[Vigilancia de COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas](#)

[Vigilancia de morbilidad de Eventos de Notificación Obligatoria](#)

Imagen de tapa

Prevención de la transmisión de dengue y otros arbovirus

Jornada de descacharrado en la provincia – 25 y 26 de enero

El dengue es la principal enfermedad transmitida por mosquito en nuestra provincia.

En la presente temporada ya se detectan casos autóctonos de dengue que constituyen la primera evidencia de circulación del virus en territorio bonaerense y casos importados de chikungunya.

Frente a la temporada de lluvias y altas temperaturas es necesario sostener las acciones de eliminación de criaderos de mosquitos (descacharrado) en todos municipios con presencia del vector como principal medida de prevención.

Además, se debe evitar la picadura de mosquitos mediante el uso de repelentes, barreras físicas como telas mosquiteras y tules, ropa clara que cubra brazos y piernas y el uso de repelentes ambientales como tabletas y espirales.

En la jornada de descacharrado provincial del 25 al 26 de enero participaron municipios con presencia del vector con operativos territoriales casa por casa, así como jornadas de sensibilización en hospitales, escuelas de verano y otras instituciones públicas.

Síntesis de la situación epidemiológica

Vigilancia de Encefalomielitis Equina del Oeste

Las encefalitis equinas constituyen un grupo de enfermedades virales transmitidas al ser humano por artrópodos. Los principales vectores involucrados en la Encefalitis Equina del Oeste (EEO) son: *Aedes (Ochlerotatus) albifasciatus*, *Anopheles albitarsis*, *Culex ocosoa*, *Psorophora pallescens*.

En PBA desde la SE 39/2023 hasta SE 4/2024 (24-1) se notificaron 116 casos sospechosos de EEO, de los cuales se confirmaron 19 casos y 13 probables. Hasta el 25 de enero de 2024 se notificaron 780 brotes positivos de encefalitis equina del oeste en equinos.

Vigilancia de dengue y otras arbovirosis

En la actual temporada (2023-2024) entre la SE 35/2023 hasta SE 3/2024 se notificaron 2864 casos con sospecha de dengue, de los cuales 635 fueron confirmados, 45 son probables, 331 casos fueron descartados y 1853 aún continúan en estudio. Hay registro de casos autóctonos en distintos puntos de la PBA. En cuanto a chikungunya se notificaron, para las mismas semanas, 249 casos, 4 casos probables y ninguno confirmado. Actualmente la PBA no registra circulación viral autóctona de chikungunya.

Vigilancia de diarreas agudas

En la Provincia de Buenos Aires se notificaron 2.998 casos de diarrea aguda en lo que va del 2024. Se observa durante el año en curso un comportamiento del evento dentro de lo esperado, teniendo en cuenta lo notificado en años anteriores. El grupo etario mayormente afectado son los menores de 9 años. Predomina la circulación bacteriana en pacientes pediátricos de *Shigella sp.*, *Salmonella sp.*

COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas

Los casos semanales de COVID-19 mostraron un aumento abrupto (150%) entre SE 52/2023 y SE 1/2024 (230 y 575 casos, respectivamente) así como entre SE 1 y SE 2 (SE2: 1200 casos).

En SE 3 se sostiene una alta circulación de COVID-19. El aumento corresponde principalmente a población ambulatoria adulta. Las internaciones por IRA muestran un franco aumento entre SE 1 y 2, siendo SARS-CoV-2 el principal agente identificado.

Vigilancia de morbilidad de Eventos de notificación obligatoria

Se presentan de SE 2 de 2024 los casos acumulados de eventos de notificación obligatoria seleccionados por su impacto en la calidad de vida de las personas, en los servicios de salud, severidad o por su carácter endémico en la provincia.

[Inicio](#)

Vigilancia de Encefalitis Equina del Oeste¹

Fecha de realización del informe: 25 de enero de 2024

Las encefalitis equinas constituyen un grupo de enfermedades virales transmitidas al ser humano por artrópodos. Las de mayor importancia por su distribución e impacto en salud pública en la región de las Américas son la encefalitis equina del este (EEE), la encefalitis equina del oeste (EEO) y la encefalitis equina venezolana (EEV) (también la Fiebre del Nilo Occidental producida por otra familia viral). Los agentes etiológicos de las tres primeras pertenecen al género de los alphavirus, familia *Togaviridae*. La enfermedad es transmitida por picadura de mosquitos infectados. Los huéspedes terminales que desarrollan una viremia suficiente como para infectar a los mosquitos, incluyen algunas especies de aves. Los humanos no transmiten estos virus (EEO, EEE y FNO) a los mosquitos, y no se ha comprobado la transmisión de persona a persona.

Los principales vectores involucrados en la EEO son: *Aedes (Ochlerotatus) albifasciatus*, *Anopheles albitarsis*, *Culex ocosa*, *Psorophora pallescens*.

Situación epidemiológica de EEO nacional²

El día 28 de noviembre el Ministerio de Salud de la Nación emitió un Alerta Epidemiológica a partir de la confirmación del diagnóstico de Encefalopatía Equina del Oeste en caballos en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y con sospechas en diferentes provincias. De acuerdo a los datos reportados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se han confirmado hasta el 18 de enero de 2024 un total de 1.295 brotes positivos. Las provincias donde se registraron los brotes, a la fecha, son Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Chaco, Corrientes, Formosa, Catamarca, La Rioja, Salta, Santiago del Estero La Pampa y Río Negro.

¹ <https://bancos.salud.gob.ar/recurso/circular-de-vigilancia-de-encefalitis-equina-del-oeste>

² Encefalitis equina del oeste: link al tablero público de SENASA
<https://glikensebycores.senasa.gob.ar/sense/app/4c5153a2-24a4-4876-9c63-11f02c0350df/sheet/6c6d7b32-830d-41dd-b222-b2697148c623/state/analysis>

Vigilancia epidemiológica de EEO

Desde el comienzo de la vigilancia en la SE48/2023 hasta el 19/1/2024 (SE 3) se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 165 casos sospechosos en 13 provincias y 47 fueron positivos (confirmados y probables). Los casos positivos hasta la fecha se distribuyen en Buenos Aires (32)³, Entre Ríos (1), Santa Fe (13) y Santiago del Estero (1). Todos los casos requirieron hospitalización y se registraron 3 fallecidos, 1 en Santa Fe y 2 en PBA.

El paciente de Santa Fe se trataba de una persona de 66 años, de sexo masculino, quien comenzó con síntomas a finales de noviembre, residía y realizaba actividades recreativas en área rural; presentaba comorbilidades (diabetes). El primer caso de la PBA corresponde a una paciente mujer de 74 años, quien comenzó con síntomas el 18/12 y falleció el 11/1; también con comorbilidades. El segundo caso se trató de un paciente de 65 años, sin comorbilidades, que comenzó con síntomas el 1/1 y falleció el 12/1. Todos los casos hasta el momento tienen antecedente epidemiológico asociado a la ruralidad (vivir, trabajar o desempeñar actividades recreativas en medio rural).

Las definiciones de caso e instrucciones para la vigilancia se encuentran disponibles en la Circular de Vigilancia de Encefalitis Equina del Oeste.⁴

Situación epidemiológica de EEO en Provincia de Buenos Aires⁵

Hasta el 25 de enero de 2024 se notificaron 780 brotes positivos de encefalitis equina del oeste en equinos en la PBA, de los cuales 767 brotes fueron confirmados por criterio clínico y 13 por laboratorio. (*Mapa 1 y 2*)

³ Los casos para la PBA corresponden a los registrados hasta el 24/1/2024, para el resto de las jurisdicciones los datos provienen del [Boletín epidemiológico Nacional](#).


⁴ [Banco de Recursos de Comunicación del Ministerio de Salud de la Nación | Circular de Vigilancia de Encefalitis Equina del Oeste](#)

⁵ Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)

ENCEFALOMIELITIS

Mapa 1 y 2. Situación epidemiológica de epizootias EEO en PBA:

Mapa de calor de los brotes en equinos (izq) y distribución de brotes en equinos según clasificación (der)



Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes

Vigilancia epidemiológica de EEO en PBA

En PBA desde la SE 39/2023 hasta SE 4/2024 (24-1) se notificaron 116 casos sospechosos de EEO, de los cuales se confirmaron 19 casos y 13 fueron probables. Los casos positivos (confirmados y probables) pertenecen a los municipios:


ENCEFALOMIELITIS

Región Sanitaria	Municipio	Casos Confirmados	Casos Probables
III	General Arenales	1	
	General Viamonte	3	1
	Junín	1	
	Leandro N. Alem	1	
	Lincoln	1	
IV	Arrecifes	1	1
	Baradero	1	
	Carmen de Areco		1
	Pergamino	2	
	Ramallo	1	
	Salto		1
	San Nicolás		1
V	Campana	1	1
	Exaltación de la Cruz	1	
VI	Lanús		1
IX	Las Flores	1	2
	Tapalqué		1
X	25 de Mayo	1	
	Bragado	2	1
	Suipacha		1
XI	La Plata	1	1
Total		19	13

De los casos positivos 19 requirieron internación: 4 se encuentran internados actualmente, 2 casos fallecieron y los restantes fueron dados de alta. Los casos fallecidos corresponden a la RS V y XI, iniciaron síntomas en la SE 51 (18/12) y SE 1 (1/1), ambos vivían en zona rural y uno tenía comorbilidades y el otro no. (Gráfico 1)

ENCEFALOMIELITIS

Gráfico 1. Notificaciones de EEO según clasificación por semana epidemiológica.
SE47/2023 a SE4/2024 (24-1). PBA (n=116)



Fuente: Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes

[Inicio](#)

Vigilancia de dengue y otros arbovirus

Fecha de realización del informe: 23/1/2024

Situación Regional

Durante el año 2023 se registraron más de 4,1 millones de nuevos contagios, superando las cifras registradas en el año 2019, en el que se registraron más de 3,1 millones de casos, incluidos 28.203 casos graves y 1.823 muertes, siendo el mayor número registrado en la serie publicada desde 1980 en la plataforma PLISA de la Organización Panamericana de la Salud. De ellos, 2.701.938 corresponden al Cono Sur.

Se presenta la situación epidemiológica de Arbovirus en países limítrofes seleccionados al 05/01/2023.

Brasil: Hasta la SE 52/2023 se reportaron 3.028.590 casos de dengue y 1.094 fallecidos, representando un 28% superior al número de casos registrados en el mismo período del 2022. A su vez, a la SE 52/2023 se registraron 256.927 casos de chikungunya (un 3% menos al reportado hasta la misma semana del año 2022) y 106 fallecidos. Hasta la SE 47/2023 se reportaron 33.863 casos de Zika, representando un incremento del 1% respecto a lo notificado a la SE 47/2022. Se registraron 2 fallecidos para Zika en 2023.

Bolivia: Entre la SE 1 y la 50/2023, se registraron 146.776 casos de dengue, 10 veces los casos reportados a la SE 50/2022, y 88 fallecidos. Hasta la misma semana, se reportaron 870 casos de Zika, representando 5 veces el número de casos registrados para el mismo período del año 2022, y 1.455 casos de chikungunya. Con respecto a este último evento, la variación con relación al año anterior fue de 1223 casos. No se reportan fallecidos para estos eventos.

Paraguay: A la SE 52/2023, se notificaron 18.123 casos de dengue y 23 fallecidos, representando un aumento de 144% con respecto a la SE 52/2022. Hasta la misma semana, se registraron 115.596 casos confirmados y probables de chikungunya, 113.153 casos más que el mismo período del año anterior. Con respecto a los fallecidos, se reportaron 298 hasta la semana 52/2023. No se presentaron casos de Zika durante el 2023.

Perú: Desde la SE 1 a la 52 de 2023 se notificaron 274.227 casos de dengue y 441 fallecidos, casi 4 veces el valor de casos observados para el 2022 hasta dicha semana. Para la SE 52 de 2023 se registraron 139 casos de chikungunya, una disminución del 76% de lo reportado en el mismo período del 2022. Hasta la semana 52 del 2023 se reportaron 25 casos de Zika, mientras que durante el mismo período del año previo se registraron 20 casos. No se reportaron fallecidos para ambos eventos.

En relación con los serotipos de dengue, Paraguay y Bolivia registran circulación de DEN 1 y DEN 2. Perú reporta circulación de los serotipos DEN 1, DEN 2 y DEN 3. Brasil por su parte presenta circulación del serotipo DEN 4, además de los 3 serotipos previamente mencionados.

Los casos de arbovirosis observados en los países regionales manifiestan una tendencia en aumento en relación con la temporada previa.

Situación Nacional⁶

Desde la SE 31/2023 hasta la SE 2/2024 se registraron en Argentina 22.394 **casos de dengue**: 21.450 autóctonos, 600 importados y 346 en investigación. Las siguientes provincias presentan 5 o más casos de dengue sin antecedente de viaje: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, CABA y PBA. De estos casos, 12.511 corresponden a las últimas cuatro semanas, de los cuales el 93 % se notificaron en la región NEA.

En la presente temporada se han identificado hasta el momento 3 serotipos circulando en el país: DEN-1, DEN-2 y DEN-3.

En la Región NEA, que es la que aporta el mayor número de casos serotipificados, circulan DEN-1 y DEN-2. En las provincias de la región Centro, se pudieron verificar los serotipos DEN-1, DEN-2 y DEN-3 (en las provincias de Córdoba y Entre Ríos). En el NOA se identificaron DEN-1 y DEN-2.

Se registraron 16 casos fallecidos en el período antes mencionado, 6 con comorbilidades, principalmente diabetes y enfermedad cardíaca y 10 sin datos.

Respecto a Chikungunya (SE 31 /2023 a SE2/2024), se registraron 102 casos: 53 autóctonos, 16 importados y 33 en investigación. Las provincias de Misiones, Chaco y Santa Fé notificaron circulación viral autóctona.

⁶ Boletín epidemiológico Nacional N°676, SE43

Situación actual de dengue en la Provincia de Buenos Aires (PBA).


La PBA interrumpió la transmisión viral autóctona en la semana epidemiológica 34 y actualmente presenta casos autóctonos en distintos puntos de la PBA. En la temporada 2022-2023 (hasta SE 34/2023) se registraron 9.956 casos positivos (probables y confirmados) y 3 casos fallecidos.

Desde la SE 35/2023 hasta la SE 3/2024, se notificaron 2864 casos con sospecha de dengue, de los cuales **635** fueron confirmados, 45 son probables, 331 casos fueron descartados y 1853 aún continúan en estudio. Del total de casos confirmados, 455 refieren antecedente de viaje principalmente a Chaco y Formosa, 62 casos fueron confirmados sin antecedente de viaje y 118 se encuentran en investigación. Del total de casos confirmados autóctonos y en investigación (n=180), el 73% corresponden a las últimas dos semanas (2 y 3).

Los casos confirmados autóctonos y en investigación se distribuyen en distintas regiones sanitarias y municipios como se observa en el mapa 1 y se detalla en la tabla 1.

El 29% de los casos confirmados tienen identificación del serotipo, siendo DEN-2 (17%), DEN-1 (12%) y se identificó 1 caso DEN-3 en un viajero. (Gráfico 1).

Mapa 1. Tasa de incidencia acumulada de los casos confirmados autóctonos y en investigación distribuidos por municipio en PBA y AMBA. SE 35/2023 a SE 3/2024 (n=180)




DENGUE Y OTROS ARBOVIRUS

Tabla1. Casos confirmados sin antecedente de viaje y en investigación por región sanitaria y municipio. SE 35/2023 a SE 3/2024 - PBA

RS	Municipio	Autóctonos	en investigación	Total general
I	Villarino	1		1
IV	San Nicolás	1		1
V	Escobar	2	1	3
	General San Martín	3	1	4
	José C. Paz	1	2	3
	Pilar	4		4
	San Fernando	1	5	6
	San Isidro	3	2	5
	Tigre		5	5
	Vicente López	1	7	8
VI	San Miguel	1	2	3
	Almirante Brown	2	6	8
	Avellaneda	2	15	16
	Berazategui		3	3
	Esteban Echeverría	6	6	12
	Ezeiza	1	6	7
	Lanús	4	5	9
	Lomas de Zamora	5	12	16
VII	Quilmes	1	8	9
	General Rodríguez		2	2
	Ituzaingó	1	1	2
	Merlo	1	4	5
	Moreno	2	5	7
	Morón	3		3
VIII	Tres de Febrero	1	2	3
	Hurlingham	2	7	9
IX	General Pueyrredón	1		1
	Pinamar		1	1
X	La Costa	1		1
	Olavarría	1		1
XI	Azul	1		1
	Bragado		1	1
	Cañuelas	2		2
	La Plata	1	1	2
	Presidente Perón		1	1
	Ensenada		1	1
XII	Brandsen		2	2
	Punta Indio		1	1
	General Paz		1	1
	La Matanza	6	2	8
	Total general	62	118	180

DENGUE Y OTROS ARBOVIRUS


Gráfico 1. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica.
Provincia de Buenos Aires. Desde SE 35/2023 hasta SE 3/2024. N=2864



Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires

Comparado con el 2022, actualmente se observa un aumento en los casos notificados y confirmados, con mayor número de casos en las regiones sanitarias (RS) de la Región AMBA. Las regiones que notificaron la mayor cantidad de casos son la RS V (24%), VI (35%), VII (14%). (Gráfico 2)

Gráfico 2. Casos notificados de dengue según región sanitaria. Desde SE 35/2022 a SE 3/2023 (n=238) y SE 35/2023 a SE 3/2024 (n=2864)



Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires

Situación actual de chikungunya en la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Actualmente la PBA no registra casos confirmados de chikungunya. Los últimos casos positivos se dieron en la SE 24 y desde entonces no se han registrado casos confirmados.

Desde la SE 35 a la actualidad hay 249 casos notificados, de los cuales 4 tienen muestras positivas (probables) que no confirman el diagnóstico, 115 son descartados, 53 casos tienen muestras negativas que no descartan el diagnóstico y 77 casos aún continúan en estudio. Los casos probables corresponden a los municipios: Coronel Pringles, Quilmes, Tres de Febrero y Florencio Varela.

Conclusiones

Desde el inicio de la temporada 2023-2024 y hasta la SE 46 se notificaron casos confirmados importados de dengue en PBA. En las últimas semanas se evidencia un aumento de casos confirmados sin antecedente de viaje y en investigación, lo cual, sumada a las altas temperaturas, las lluvias y la presencia del vector representan una primera evidencia circulación autóctona de dengue.

Se refuerza la detección oportuna de casos de síndrome febril agudo inespecífico en la atención y su correspondiente diagnóstico por laboratorio. Todos los casos en los que se sospeche dengue u otra arbovirosis tienen que ser registrados en el SNVS para el adecuado monitoreo de la situación.

Ante la sospecha de dengue u otra arbovirosis se deben implementar las acciones de control de foco en los sitios donde haya permanecido el caso y reportar dichas acciones en el SNVS. Ante casos con resultados de laboratorio no conclusivos se refuerza la importancia de la toma de una segunda muestra que permita concluir con el diagnóstico. Ante la imposibilidad de obtener nuevas muestras en un caso y en ausencia de nexo epidemiológico con casos confirmados y en zonas sin circulación viral se puede descartar el caso transcurridos 15 días sin la aparición de nuevos casos relacionados. Desde el inicio de la temporada actual (SE 35/2023 a la fecha), no se registra circulación viral de Chikungunya en la PBA.

Vigilancia de Diarreas

Fecha de realización del informe: 25/01/2024

Vigilancia sindrómica o clínica de la diarrea aguda

Las diarreas agudas continúan siendo uno de los principales problemas de salud pública en los países en desarrollo, constituyendo una de las causas principales de enfermedad, pueden evolucionar a óbito en niños menores de 5 años. Son una de las principales causas de morbilidad y de consulta ambulatoria, en particular asociadas a condiciones de pobreza.


Entre el 60% y el 80% es motivo de consultas en los servicios de salud, en pacientes pediátricos. Por otra parte, afecta a otros grupos de población susceptibles como adultos de la tercera edad, adultos inmunocomprometidos o con enfermedad de base. La mayoría de los casos se originan a partir de la ingesta de alimentos contaminados y/o de agua de consumo o recreacionales. Otra forma de transmisión es por vía fecal-oral, relacionado con hábitos de higiene de manos.

En la provincia de Buenos Aires se notificaron 2.998 casos de diarrea aguda en lo que va del 2024.

El corredor endémico del año 2024 muestra que se notificaron de la semana 1 a la 3 (datos parciales), 2.998 casos, número que se encuentra por debajo del promedio de casos de años anteriores. Esto requiere optimizar la carga de la información, dado que muestra un claro retraso en la carga, tal como lo indica el *gráfico 1*.

VIGILANCIA DE EVENTOS ESTACIONALES


Gráfico 1. Corredor Endémico de Diarreas, año 2024 SE 3. PBA (Años 2020 y 2021 excluidos).



Fuente.

SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 2. Comparación de casos de diarreas 2023 – 2024 por Región Sanitaria, y tasas 2024 por 100.000 habitantes a SE 3 de 2024. PBA. Casos 2024 = 2.998




Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires.

VIGILANCIA DE EVENTOS ESTACIONALES

En las regiones sanitarias I, III, VI, X, XI y XII se puede observar un aumento de casos notificados respecto del año anterior. Las mayores tasas de notificación se registraron en RS I, II y IX.

Gráfico 3. Distribución por grupo etario de diarreas A SE 3 de 2024. PBA. N° de casos 2024 = 2.998



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires.

El grupo etario mayormente afectado son los menores de 9 años, principalmente la población pediátrica no predominantemente lactante (2 a 9 años).

VIGILANCIA DE EVENTOS ESTACIONALES

Vigilancia por laboratorio de la diarrea aguda bacteriana

Desde el 1° de octubre del año 2023 hasta la fecha, se identificaron y notificaron de manera agrupada semanal, los siguientes agentes patógenos, cabe aclarar que sólo se contabilizan muestras con resultado positivo de diarreas bacterianas:

Germenes detectados	N° muestra	Distribución porcentual
Campylobacter coli	5	1%
Campylobacter jejuni	51	11%
Campylobacter sp.	47	10%
E. coli enteropatógeno (EPEC)	27	6%
Salmonella enteritidis	15	3%
Salmonella spp.	75	15%
Shigella flexneri	91	19%
Shigella flexneri 1	14	3%
Shigella flexneri 2	55	11%
Shigella flexneri 3	7	1%
Shigella flexneri AA479	11	2%
Shigella sonnei	48	10%
Shigella spp.	12	2%
STEC O157	22	5%
Yersinia enterocolítica	5	1%

Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires.

VIGILANCIA DE EVENTOS ESTACIONALES

Vigilancia de la diarrea aguda

Se recuerda que la notificación para la vigilancia clínica epidemiológica de diarreas agudas, se realiza de forma agrupada y semanal por grupo de edad del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0 (Agrupado clínica del SNVS 2.0).

Así mismo, los casos estudiados por laboratorio deben notificarse también de manera agrupada y semanal, por grupo de edad, en el SNVS.

Los casos vinculados a una fuente de contaminación alimentaria o que se identifiquen a través de un brote deben notificarse también en el **Formulario de notificación de brotes**.

[Inicio](#)

Vigilancia de COVID-19 y otras Infecciones respiratorias agudas

Fecha de realización del informe: 26/01/2023


Vigilancia de COVID-19

A partir SE 49/2023 se observa un cambio en la tendencia de los casos semanales de COVID-19 que se habían mostrado en descenso ininterrumpido desde el pico de 1.124 casos en SE 35/2023. Este cambio de tendencia se presenta con un aumento abrupto de los casos entre SE 52/2023 y SE 1/2024 y luego entre SE 1 y SE 2 (SE 52: 261, SE1: 654 y SE2: 1200).

En SE 3 se mantiene una alta circulación de COVID-19 habiéndose registrado 1172 casos. Los aumentos mencionados corresponden principalmente a población ambulatoria adulta, siendo el 42% de los casos confirmados en SE 3 (488) mayores de 50 años.

Desde el inicio de la pandemia hasta la actual semana (SE 3) suman un total de **3.886.266** casos confirmados de COVID-19 acumulados, correspondiendo un 26% (**1.004.087** casos) a población de 50 años y más.

Gráfico 1. Casos confirmados de COVID-19 según grandes grupos etarios. PBA desde el inicio de la pandemia hasta SE 3/2024



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires.

COVID-19 Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS


Vigilancia de covid-19, influenza y otros virus respiratorios en personas internadas.

Tras un período de 7 semanas de descenso en las internaciones por IRA (tanto población adulta como pediátrica) se observa un franco aumento entre SE 52 y SE 2 (358 y 513 internaciones, respectivamente). En SE 2, el 21% de las internaciones correspondieron a menores de 2 años. El agente etiológico más prevalentemente identificado por IRA fue SARS COV-2

En cuanto a las internaciones por COVID-19 en particular, se registra un aumento desde SE 48 con un salto entre SE 52/2023 y SE 1/2024 (aumento del 50%; 45 y 106 casos de COVID 19 internados, respectivamente) y un pico de 97 casos internados en SE 2.

Se observa una concomitante, aunque baja, circulación de Adenovirus y Metapneumovirus (población pediátrica, fundamentalmente), así como casos aislados de Influenza A (subtipo en estudio y VSR (gráfico 2).

Gráfico 2. Casos notificados Internados por IRA y casos con diagnóstico etiológico notificados según agente. PBA SE 23/2022 - 3/2024.




Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires.

COVID-19 Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Vigilancia sindrómica de las Infecciones Respiratorias Agudas


Las notificaciones de ETI, Neumonías y Bronquiolitis se mantienen en un descenso generalizado y sostenido por al menos siete semanas. Tal tendencia se verifica en todos los grupos etarios (Gráfico 4, 6 y 8).

Gráfico 3. Casos notificados de ETI (modalidad agrupada semanal). PBA, SE 1/ 2021-SE 2/2024



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.


Gráfico 4. Casos notificados de ETI según grupo etario. PBA, SE 01-2023- 02. Año 2024



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.


COVID-19 Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Gráfico 5. Casos notificados de Neumonía (modalidad agrupada semanal). PBA, SE 1/2021-SE 02/2024



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.


Gráfico 6. Casos notificados de Neumonía por grupo etario. PBA, SE 01-2023 a 02. Año 2024



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.


COVID-19 Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Gráfico 7. Casos notificados de Bronquiolitis (modalidad agrupada semanal). PBA, SE 1/ 2021-SE 02/2024



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 8. Casos notificados de Bronquiolitis según grupo etario. PBA, SE 01-2023 a 02. Año 2024



Fuente: SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.

Vigilancia genómica de SARS-CoV-2

El objetivo de esta estrategia es monitorear las tendencias en forma regular de las variantes circulantes en la comunidad, tanto en pacientes ambulatorios como internados y detectar nuevas variantes de SARS-CoV-2 en escenarios de alta transmisibilidad o virulencia y en viajeros provenientes del exterior.

La estrategia para la vigilancia genómica ha sido cambiante y dependiente del escenario epidemiológico para COVID-19 y en función de las variantes en circulación y los sublinajes identificados. Actualmente, la estrategia de preferencia es la secuenciación (completa o parcial) del genoma, metodología que permite tanto la identificación de la variante como el análisis filogenético del virus a nivel poblacional.

A partir de muestreo de los casos ambulatorios provenientes de la UMA e internados graves y fallecidos detectados a través de las estrategias de selección de muestras que resultan estudiadas por laboratorio para ser la secuenciación del genoma de SARS-CoV-2 tanto en la Plataforma de Genómica y Bioinformática del INEI- ANLIS Malbrán como en los laboratorios que forman parte del consorcio PAIS.


A lo largo de las últimas 52 semanas epidemiológicas se ha obtenido resultado para un total de 187 muestras notificadas hasta el 10/01/2024, teniendo en cuenta que la demora usual entre la toma de muestra y la notificación de su resultado oscila entre 1 y 4 semanas, por lo que se informan resultados parciales (Gráfico 13). Desde la SE 2 de 2022, la circulación de la variante Omicron es exclusiva en sus distintos sublinajes.

Los linajes que han tenido mayor frecuencia en la Provincia de Buenos Aires el último trimestre de 2023 son XBB.1.5*, XBB.1.16*, EG.5*. De estos linajes, se reportan resultados de muestras seleccionadas para su estudio en la PBA para 86 secuencias correspondientes a XBB.1.5* desde la SE 26 y 12 secuencias correspondientes a Omicron XBB.1.16* entre las SE 29 a 40. Se registraron 6 secuencias correspondientes al linaje EG.5* tomadas durante las SE 38 a 40 y 46 provenientes de los municipios de Lomas de Zamora, Presidente Perón y La Matanza.

A nivel mundial, el sublinaje JN.1* es el que mayor aumento ha registrado desde fines de octubre de 2023. A la fecha no se han detectado en la PBA muestras a las que se haya asignado ese resultado. A partir del 18/12, ese linaje se encuentra evaluación de riesgo por la OMS.


COVID-19 Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Gráfico 9. Frecuencia absoluta de variantes de SARS-CoV-2 por secuenciación SE 2 2023-52 2023 (N=187)



Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires al 10/01/2024.

Gráfico 10. Frecuencia relativa de variantes de SARS-CoV-2 por secuenciación SE 2 2023-52 2023 (N=187)



Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires al 10/01/2024.

EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

Vigilancia de Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Fecha de realización del informe: 25/1/2024

Se presentan a continuación los casos acumulados de eventos de notificación obligatoria seleccionados por su impacto en la calidad de vida de las personas, en los servicios de salud, severidad o por su carácter endémico en la provincia.

El período que abarca corresponde hasta SE 2 de 2024 y su comparación con los tres años previos dos de los cuales coinciden con los años pandémicos, caracterizados por una reducción marcada en el registro de todos los eventos de notificación obligatoria no COVID-19.

Los casos acumulados fueron registrados en el SNVS-SISA hasta el 21/1/2024 y resultan de carácter preliminar teniendo en cuenta el retraso en la notificación, errores de carga, la implementación parcial de la vigilancia a través del SNVS de algunos eventos con la consecuente sub notificación. Se realizó una depuración de los casos duplicados y se distribuyeron los casos según mínima fecha de registro por lo que se modificaron los casos acumulados a lo largo de la serie de tiempo analizada.

Fe de erratas. En el boletín anterior de SE 1/2024, hubo errores en los datos de algunas patologías a causa del cambio de año epidemiológico. Estos errores encontrados afectaban a los datos históricos de eventos nominales (confirmados y totales) y a casos nuevos de los nominales totales. Eso ya fue corregido para las tablas de este número.

Casos acumulados SE 2/2024, años 2021-2024 e incremento de casos notificados entre el 15/1/2024 y el 21/1/2024

Infecciones respiratorias agudas

Eventos seleccionados	2021	2022	2023	2024		Incremento semanal	% Incremento relativo
Enfermedad tipo influenza (ETI)	4.035	9.123	7.547	4.799	— ■ —	2.936	157,6%
Bronquiolitis en menores de dos años	416	1.013	989	451	— ■ —	229	103,2%
Neumonía	1.480	1.183	1.073	618	■ — —	357	136,8%

EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

Enfermedades endémicas bajo programas de control

Eventos seleccionados	2021	2022	2023	2024		Incremento semanal	% Incremento relativo
Tuberculosis (Confirmados)	192	210	328	52		33	173,7%
Lepra - Enfermedad de Hansen (Confirmados)	-	-	-	-			
Chagas agudo congénito (Confirmados)	-	-	-	-			
Chagas crónico en personas gestantes	14	13	15	6		5	500,0%

Enfermedades zoonóticas y vectoriales

Eventos seleccionados	2021	2022	2023	2024		Incremento semanal	% Incremento relativo
Dengue (Confirmados)	-	2	2	342		223	187,4%
Accidente potencialmente rábico (APR)	128	157	361	230		162	238,2%
Rabia animal	-	-	-	-			
Hidatidosis	8	6	15	4		1	33,3%
Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) (Confirmados)	-	-	-	2		1	100,0%
Hantavirus (Confirmados)	1	-	-	1		1	
Araneísmo-Envenenamiento por Latrodectus (Latrodectism)	1	1	2	-			
Araneísmo-Envenenamiento por Loxosceles (Loxoscelismo)	-	1	2	2			
Ofidismo-Género Bothrops (Yarará)	-	-	-	-			
Ofidismo-Género Crotalus (cascabel, mboi-chinl)	-	-	-	-			
Ofidismo-Género Micrurus (Coral)	-	-	-	-			
Leptospirosis (Confirmados)	-	-	2	1			

*A partir de la temporada 2022/2023, los casos que presenten una NS1 Positivo (Técnica ELISA) se los considera dengue confirmado. En el contexto de brote, los casos que presentan una IgM Positiva, también.

Enfermedades transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral

Eventos seleccionados	2021	2022	2023	2024		Incremento semanal	% Incremento relativo
Diarrea	3.497	5.152	5.950	2.927		1.579	117,1%
SUH - Síndrome Urémico Hemolítico	9	12	15	7		2	40,0%
Triquinelosis (Confirmados)	2	1	-	-			
Botulismo del lactante (Confirmados)	-	2	-	-			

Enfermedades Inmunoprevenibles en control*

Eventos seleccionados	2021	2022	2023	2024		Incremento semanal	% Incremento relativo
Varicela	61	61	87	31		18	138,5%
Meningoencefalitis	1	4	1	-			
Parotiditis	48	62	2	6		1	33,3%
Otras enfermedades bacterianas invasivas	-	2	1	4		2	100,0%

*El análisis de parotiditis en el año 2022 se realiza a partir de los casos nominales, ya que hubo modificaciones en la modalidad de notificación. Los años previos se analizan a partir de la notificación agrupada de clínica.

** En el grupo Otras enfermedades bacterianas invasivas se incluyen las producidas por infecciones prevenibles por vacunas, no incluyen las infecciones invasivas producidas por Streptococcus pyogenes.

[Inicio](#)

Elaboramos el Boletín Epidemiológico

Coordinación General

Teresa Varela

Equipo de Vigilancia Epidemiológica y Residencia de epidemiología

Alejandra Rodríguez

Analía Eseyza

Ana Laura Barrio

María Luisa Navarrete Vera

Carolina Pamparana

María Cecilia Lauricella

Clarisa Báez

María Antonella Bertolot

Daniela Obando

Samanta Sofía Díaz Menai

Emiliano Lezica

Estefania Quarteroni

Laura Fischerman

Paulina Wirz

Laura Suárez

Olga Ríos Alvarado

Marcelo Adaglio

Magdalena Lucía Jaquenod

Nancy Maidana

Claudia Mostaccio

Paola Suárez

Gabriel Marcelletti

Julio Agustín Tapia

Juan Manuel Zerbini

Damian Frezza

Equipo de Vigilancia de Enfermedades inmunoprevenibles y Campañas de Vacunación

Erika Bartel

Ana de Lajonquiere

Lorena Pérez

Laura Turró

Equipo de Programa de control de la tuberculosis y lepra

Ignacio Rasse

Revisión y Edición final

Vanesa Alejandra Defeis

Carolina Pamparana

Diseño

Cristian Stagno

**MINISTERIO DE
SALUD**



**GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES**

gba.gov.ar

vigilanciaepidemiologia@ms.gba.gov.ar

(0221) 429 2752

**Dirección Provincial de Epidemiología,
Prevención y Promoción de la Salud**

Subsecretaría de Gestión de la Información,
Educación Permanente y Fiscalización